



MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balanzamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITORIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Razão Social/Nome: CNPJ/CPF:

Endereço:

Dados Bancários: Banco: Agência: Conta: Telefone: (.....).....

Representante Legal: CPF:

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
1	24680	Amalgamador, com painel digital preciso e suave, grande amplitude e movimento helicoidal elíptico, indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados, garfo metálico com sistema universal, dispositivo de segurança com micro-chave, que interrompe o funcionamento caso a tampa seja aberta acidentalmente, programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantia de 1 ano. Informações técnicas * Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. * Temporizador digital eletrônico até 99 segundos. * Corpo injetado em ABS. * Haste batidora com dupla velocidade: * Voltagem: Bivolt automático (127V – 220V). * Dimensões (L x A x C): 22,5 x 11,5 x 20,4 cm. * Consumo: 35W.	2.125,0000		UN	8,0000		
2	24248	AMBU REANIMADOR INFANTIL, EM SILICONE TRANSLUCIDO AUTOCLAVAVEL, COM RESERVATORIO DE 1000ML E EXTENSÃO PLASTICA DE 2,0M.	297,0967		UN	5,0000		
3	24249	AMBU REANIMADOR INFANTIL, EM SILICONE TRANSLUCIDO AUTOCLAVAVEL, COM RESERVATORIO DE 2500ML E EXTENSÃO PLASTICA DE 2,0M.	343,7633		UN	5,0000		
4	24683	Armário de aço organizador, armário de aço com 2 portas e 4 prateleiras, desenvolvido em aço de alta qualidade, garantindo robustez e o máximo de resistência à estrutura da peça, tornando seu tempo de vida útil mais elevado. pintura, em tinta epóxi, composto por 04 prateleiras reforçadas, sendo uma fixa e três reguláveis, suporta até 30kg, possuir pés niveladores, porta com fechadura e puxador estampado em perfil PVC, chapa das prateleiras: 26 (0,45mm), chapa das travas: 20 (0,90mm), dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40,	850,0000		UN	24,000		



MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
Garantia de 03 meses de fábrica contra defeitos de fabricação.								
5	24670	Armário Vitrine, modelo 2 portas, cor branca, porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, porta e laterais de vidro cristal de 3mm , 4 prateleiras, dimensões aproximadas: Comprimento 61 cm, Profundidade: 40 cm, Altura: 1,68 m	1.081,2900		UN	24,0000		
6	24684	Arquivo 4 Gavetas , arquivo de aço com 4 gavetas econômico com trilho Uso indicado para escritórios, comércio e indústria em geral. Produzido em material durável e resistente. Ficha Técnica: Totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos Estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm) 04 gavetas com capacidade de 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta Corpo das gavetas em galvalume chapa #26 (0,45mm) Frente das gavetas em aço chapa #26 (0,45mm) Desliza por trilhos corrediças com esferas Porta etiquetas estampado na frente da gaveta Puxador estampado na frente da gaveta com perfil em Pvc Fechadura tipo Yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas Acompanha kit pé regulável Gabinete e frente das gavetas: Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal Medidas do Produto 136cm x 47cm x 57cm	1.008,8100		UN	36,0000		
7	24685	Autoclave, digital com display de LCD, bivolt automático - 127/220V, que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V, desaceleração e despressurização automáticas, que garantem maior segurança, ampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza, conta com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência, sistema de ajuste de altitude para diversas regiões, equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485, Especificações técnicas: - Capacidade da câmara (vaso de pressão): - Utilizando as bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm). - Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm). - Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm). - Dimensões aproximadas da autoclave: 38 x 38 x 59 cm (L x A x P). - Potência: 1.600 Watts. - Frequência: 50/60 Hz. - Garantia de no mínimo de 2	6.333,3300		UN	6,00000		



MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITORIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
anos.								
8	24250	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE MÍNIMO DE 21 LITROS.	5.355,1167		UN	5,0000		
9	24689	Bacia Aço Inox 35cm de Diâmetro Capacidade 4.700ml, fabricada em Aço Inoxidável, tamanho de 35 cm, altura do produto (cm) 11,50, largura do produto (cm) 35,00, profundidade do produto (cm) 35,00.	305,9567		UN	24,0000		
10	24686	Balança Antropométrica Digital, balança médica antropométrica digital dispõem de visor em policarbonato, plataforma em chapa de aço carbono 102, piso antiderrapante com tapete que reveste a superfície da plataforma de pesagem, sistema de medir altura, confeccionado em tubo de aço carbono, pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio, medindo até 2m com graduação de 0,5cm, cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, pés antiderrapantes em borracha sintética, capacidade de pesagem 200kg, plataforma de 28,5 x 37cm, tensão automática (110/220v) Garantia de Fábrica no mínimo de 18 meses contra defeitos de fabricação.	1.903,6400		UN	12,0000		
11	24687	Balança Pediátrica Digital, funções do teclado Liga/Desliga, Tara e Impressão, display em LCD (Cristal Líquido), concha Anatômica construída especialmente em Polipropileno injetado na cor branco, gabinete em plástico ABS injetado na cor Branco, alimentação bivolt automático (110-220v). Teclado tipo "membrana", capa almofadada anti-germes, totalmente higienizável. Precisão: 2g de 0,000Kg até 10,000Kg e 5g de 10,005Kg até 25,000Kg. Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação.	967,4300		UN	6,0000		
12	24671	Balde Cilíndrico, com pedal - 20 x 25 cm 10 L, fabricado em aço inoxidável 430, com pedal, diâmetro de 20 cm, altura de 25 cm e capacidade de 10 litros.	144,3800		UN	80,0000		
13	24691	Biombo de Aço Inox Hospitalar Triplo com rodízio, estrutura tubular de aço inox redondo nas dimensões de 19,05 mm e parede na dimensão de 1,2 mm, com acabamento polido cortinas plásticas de PVC na cor branca opaca, aba central com ponteiros em material plástico e por fim abas laterais com movimento de até 180 graus dando a	3.690,0000		UN	12,0000		



MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITORIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		característica dobrável ao equipamento e rodas com 50 mm de diâmetro, dimensões aproximadas altura (cm) 177 x largura (cm) 182 (aberto) / 66 (fechado) x comprimento (cm) 50.						
14	24276	CADEIRA DE RODAS, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM NYLON, LARGURA DO ASSENTO 40CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 41 CM, COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA DE 100 CM, LARGURA TOTAL ABERTA DE 64 CM, LARGURA TOTAL FECHADA DE 30 CM , EM AÇO COM PINTURA EPOXY DOBRÁVEL EM X, APOIO PARA BRAÇOS FIXO APOIO PARA PÉS FIXO, RODAS TRASEIRA 24", RODAS DIANTEIRAS ARO 06", PNEUS MACIÇOS, CAPACIDADE MINIMA 90KG	1.017,4875		UN	10,0000		
15	24672	Cadeira de Rodas, fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços (ou infláveis). ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: Largura do Assento: 40 cm Profundidade do Assento: 41 cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 52 cm Comprimento Total da Cadeira: 100 cm Largura Total Aberta: 64 cm Largura Total Fechada: 30 cm Altura do Chão à Manopla: 90 cm Altura do Chão ao AP de Braço: 69 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 19 cm	909,8400		UN	6,0000		
16	24693	CADEIRA ODONTOLÓGICA CADEIRA ODONTOLÓGICA – Cadeira fabricada em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, base com debrum antiderrapante, caixa de ligação integrada, apresenta o botão on/off localizado na lateral da base da cadeira. Estofamento com sistema de fácil remoção do encosto para higienização. Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão. Braço de apoio para o paciente Braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90°, com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos com três posições de trabalho; volta à posição zero; posição de cuspir e retorno à última posição; bloqueio dos	31.977,8700		UN	5,0000		



MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITORIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		<p>movimentos da cadeira; acionamento do refletor.</p> <p>Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto- redutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts.</p> <p>Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz.</p> <p>Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca, ambidestro equipo composição seringa tríplice, 1 terminal de fibra ótica para alta rotação, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal com spray para micromotor pneumático, 1 terminal com ultrassom, braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo, pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal, seringa tríplice, bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis, pporte das pontas com acionamento pneumático individual, tampo de inox removível. Pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo, puxador bilateral, Comando</p> <p>painel de comandos PAD com acionamento das funções cadeira,</p> <p>Negatoscópio acoplado ao equipo para a fácil visualização de exames radiográficos, Unidade de Água Sensor de Proximidade, apresentar sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspideira,</p> <p>Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos.</p> <p>Filtro de detritos localizado no corpo da unidade de água, de fácil limpeza e acesso.</p> <p>Sistema de regulagem da vazão da água Permite a regulagem fina do fluxo de água.</p> <p>Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi) e terminal suctor para conexão com bomba de vácuo (opcional).</p> <p>Unidade de água e cuba rebatível em 60°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório.</p> <p>Sistema porta copos.</p>						



MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		<p>Seringa tríplice e aquecimento de água para seringa tríplice Braço alcance com possibilidade de inclusão de até três terminais com comandos PAD. Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice Sistema óptico com 3 LEDs. Três Intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 LUX (com variação de +-10%). Tecnologia de iluminação – LED. Sensor de proximidade Fonte de luz fria Não gera calor no campo operatório. Foco de luz retangular. Cabeçote em material resistente, com giro de 620°, puxadores bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Protetor Frontal Removível, construído em material resistente e transparente, Alimentação: 127/220 V, Frequência: 50/60 Hz, proteção contra penetração nociva de água: Capacidade de levantamento de carga distribuída de 200 Kg.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. NECESSÁRIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 60 KM DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS, PARA FINS DE SUPORTE PÓS VENDA NO VALOR DEVE ESTAR INCLUIDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO.</p>						
17	24694	Cadeira para Escritório, fabricação com encosto anatômico, estrutura com base fixa trapézio, sem braços fixos, espuma anatômica injetada com espessura de 30 mm no assento e 30 mm no encosto, com modelo de espuma personalizado no assento e encosto, o revestimento do assento e encosto é em Corino, peso suportado 90 kg, dimensões aproximadas de assento L45 x A42cm; Encosto L38 x A30 cm; altura do Assento 45 cm; Sem Braços fixos; partes metálicas	508,7400		UN	188,0000		



MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		em pintura epóxi pó.						
18	24695	Cadeira tipo longarina com quatro assentos e base fixa. Cadeira tipo longarina com base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; encosto com estrutura em aço perfurado; assento com estrutura em aço perfurado; braço em aço cromado com formato anatômico; dimensões: 230cmx62cmx74cm; encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; cada assento com 40cm de profundidade x 50cm de largura; altura do assento ao chão: 35cm; espessura do assento/encosto: 1.2mm; espessura dos braços/pernas: 1.2mm; espessura da base da longarina: 1.8mm, peso máximo recomendado 150kg por assento.	573,7300		UN	24,0000		
19	24697	Caixa Térmica 24 litros, capacidade de 24 Litros, isolamento em EPS e demais peças em polipropileno, na cor Azul, dimensão aproximada 41 x 43 x 25cm.	220,2600		UN	6,0000		
20	24696	Caixa Térmica 34 Litros, com alça para transporte, parede externa em polipropileno, parede interna em polipropileno, material da tampa em polietileno, material do isolamento poliestireno expandido, Dimensões aproximadas (AxLxP) 41 x 31,5 x 47,5cm	158,2500		UN	6,0000		
21	24251	CAIXA TÉRMICA DE 12 LITROS COM ALÇA E TAMPA, CONFECCIONADA NA PARTE INTERNA E EXTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO, TAMPA EM POLIETILENO E ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO.	80,0000		UN	20,0000		
22	24252	CAIXA TÉRMICA DE 18 LITROS COM ALÇA E TAMPA, CONFECCIONADA NA PARTE INTERNA E EXTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO, TAMPA EM POLIETILENO E ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO.	162,2400		UN	20,0000		
23	24690	Carro Curativo em Aço Inox com Balde e Bacia Inox, estrutura tubular em aço inox; tampo e prateleira confeccionado em chapa de aço inox; extremidades das prateleiras com acabamento sem arestas cortantes; varanda (guarnição) em aço carbono em volta das prateleiras, suporte de balde e bacia em aço inox, acompanha balde em aço inox com tampa, capacidade de 10 litros e 20 cm de diâmetro, acompanha bacia em aço inox de 30 cm de diâmetro, pés com rodízios giratórios de 50 mm (2") de diâmetro, peso máximo suportado por prateleira	1.853,0600		UN	8,0000		



MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		distribuídos 20 Kg, dimensões aproximadas largura: 0,40 m x altura: 0,88 m x profundidade: 1,10 m. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.						
24	24253	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO , FLUXO DE 05 LITROS , PRESSÃO DE SAÍDA 5,5 PSI, CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DE 93% ± 3% DE 0,5 A 5 L/MIN, ALIMENTAÇÃO DE 110V / 220 V, NÍVEL DE RUÍDO DE ATÉ 45DB	6.868,4400		u	5,0000		
25	24699	Cuba Rim Inox, medindo aproximadamente entre 26 x 12 cm; com capacidade 700 ml; confeccionada em aço inoxidável; validade indeterminada.	147,4100		UN	12,0000		
26	24254	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL, TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, ALIMENTAÇÃO POR 2 PILHAS AA DE 1,5V, SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS.	939,1020		UN	10,0000		
27	24255	DOPPLER FETAL DE MESA, TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, ALIMENTAÇÃO ELETRICA POR 01 BATERIAL 9V RECARREGAVEL.	1.364,4133		UN	10,0000		
28	24674	Escada de dois Degraus, na cor branca e preta, fabricada em aço carbono, com degraus com antiderrapante preto, dimensões aproximadas: Altura 33 cm x largura 33 cm x Comprimento 37 cm.	243,2200		UN	24,0000		
29	24256	ESFIGMONAMÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO ADULTO, MANÔMETRO TIPO RELÓGIO EM ADEQUADA ARMAÇÃO METÁLICA, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300MM/HG, MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL ATRAVÉS DO MÉTODO AUSCULTATÓRIO SOBRE A ARTÉRIA BRAQUIAL (BRAÇO) OU ARTÉRIA PEDIAL (PERNA), MANÔMETRO: MECÂNICO, TIPO ANERÓIDE; ESCALA DE 0 A 300 MMHG. BRAÇADEIRA (APROVADA PELA PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 166 DE 26/10/2001); FIXAÇÃO POR GRAMPO	364,0033		UN	100,0000		



MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		(METAL); PULSO ADULTO: 24 A 30 CM.						
30	24257	ESFIGMONAMÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO INFANTIL, MANÔMETRO TIPO RELÓGIO EM ADEQUADA ARMAÇÃO METÁLICA, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300MM/HG, TIPO ANERÓIDE; ESCALA DE 0 A 300 MMHG.	309,7133		UN	20,0000		
31	24258	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO, TUBO EM "Y" EM PVC, AUSCULTADOR EM AÇO INOX, MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS DO TUBO Y: 6,3X0,8 CM (CXD).	108,6633		UN	20,0000		
32	24259	ESTETOSCOPIO DUPLO INFANTIL, TUBO EM "Y" EM PVC, AUSCULTADOR PEDIATRICO 3,5CM, MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL.	138,2225		UN	15,0000		
33	24260	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO COMPOSTO COM CORPO EM METAL CROMADO, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA DE INOX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO E PORCA BORBOLETA COM INSERTO EM METAL. FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO PARA REDE CANALIZADA C/ CORPO DE LATÃO CROMADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA EM AÇO INÓX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT.	134,4733		UN	5,0000		
34	24703	Fogão 4 Bocas, Fogão de piso, 04 bocas, acendimento manual, material da mesa em aço inox, funcionamento com GLP, material das trempes em aço esmaltado, com manípulos removíveis, com tampa de vidro, capacidade do forno de 50 litros, forno com 01 prateleira deslizante, com pés, eficiência energética tipo A, potência dos queimadores família: 2,0 kW Ramal: 1,7 kW, frequência de 60 Hz, Dimensões aproximadamente altura 85,3 cm x largura de 48 cm x profundidade de 57,3 cm. Garantia do fornecedor: 12 meses	1.504,0000		UN	10,0000		
35	24704	Fotopolimerizador wireless (sem fio), com luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2), bateria de alta performance, display digital, timer (5, 10, 15 e 20 seg), com bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Corpo confeccionado em ABS	2.156,0200		UN	6,0000		



MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITORIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		injetado, intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria, a solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria, tempo de uso contínuo com carga total - 150 minutos, bivolt automático 90/240V, ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Bateria: 3,7V 2200 mA, potência de luz: 1250 mW/cm², Garantia: 12 meses.						
36	24675	<p>Kit Instrumental Cirúrgico, com os instrumentais para uso do profissional na área da saúde. Contendo os seguintes instrumentais:</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 Pinça Kelly 14cm Curva;- 01 Cabo de Bisturi nº 3 e nº 4 Duplo (lam. 10 a 36);- 01 Porta Agulha Mayo Hegar 14cm;- 01 Pinça Dente de Rato 14cm;- 01 Pinça Dissecção Anatômica 14cm;- 01 Tesoura Mayo Stille 15cm Reta. <p>Todos os itens confeccionados em Aço Inoxidável e um Estojo Liso em inox 18x08x03cm para armazenar seus instrumentais.</p> <p>Especificações Técnicas</p> <p>PINÇA KELLY:</p> <ul style="list-style-type: none">- Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;- Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação; <p>CABO BISTURI:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tamanho: 17CM;- Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; <p>PORTA AGULHA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; <p>PINÇA DENTE DE RATO:</p> <ul style="list-style-type: none">- Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; <p>PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Embalagem: Plástica individual, constando os dados de	1.094,6900		U	24,0000		



MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		identificação, procedência e rastreabilidade; TESOURA MAYO STILLE: - Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; ESTOJO: - Dimensões: 18 x 08 x 03 cm; - Material: Aço Inoxidável; - Validade indeterminada.						
37	24673	Kit Oxigênio Portátil 5 Litros, Alumínio com Carrinho Sem Carga com equipamentos da mais alta qualidade do mercado. Composição do KIT: - 01 Cilindro de oxigênio sem carga 5 litros - 01 Válvula reguladora com fluxômetro a bilha - 01 Conjunto de umidificador de ar - 01 Conjunto de cânula de guedel Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5 - 01 Carrinho para transportar o cilindro Informações complementares: - Cilindro em Alumínio - 0,68M ³ (Metro Cúbico) - Altura 87 cm - Largura 23 cm	1.292,1600		UN	12,0000		
38	24261	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, CABO PARA 02 PILHAS MÉDIAS, LÂMINAS CURVAS EM AÇO INOX: INFANTIL, MÉDIO, ADULTO, FACE FOSCA, COM LÂMPADAS TIPO LED (LUZ BRANCA), TENSÃO ELÉTRICA 2,5V (VOLTS), CORRENTE ELÉTRICA 20MA (MILIAMPÉRE), INTENSIDADE LUMINOSA 15.000MCD, TEMPERATURA DE COR - 5.500K .ACONDICIONADO EM BOLSA COM ZÍPER.	790,6500		UN	2,0000		
39	24262	MACA HOSPITALAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 M DE COMPR. X 0,80 M DE LARGURA X 0,80 M DE ALTURA, SUPORTA ATÉ 200KG	1.250,0000		UN	10,0000		
40	24676	Mesa auxiliar odontológica, fabricada em chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática, conferindo segurança, qualidade e durabilidade ao produto. *Com três prateleiras * Rodízios que permitem fácil locomoção. * Garantia de 1 ano. * Dimensões aproximadas do produto: 35 x 92 x 37 cm (C x A x L).	450,6600		UN	24,0000		
41	24705	Mesa de escritório, confeccionado em MDP, acabamento BP, Peso	343,4700		UN	60,0000		



MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITORIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		suportado 50 Kg, dimensões aproximadas do produto 75 x 123 x 60 Cm, garantia do fornecedor de 3 Meses, Similar ou superior a Marca Kappesberg.						
42	24706	Mesa de reuniões, retangular, pés em aço, 8 lugares com tampo confeccionado em BP 25mm com fita de borda 2mm; saia dupla confeccionadas em BP 15mm com fita de borda 1mm; pés confeccionados em aço; pés com niveladores de altura; rasgos para 2 caixas de tomada M (25x11 cm), Garantia do Fornecedor 12 meses contra defeito de fabricação Similar ou superior a Marca Kappesberg.	1.105,1300		UN	8,0000		
43	24263	MESA GINECOLÓGICA MÓVEL LEITO INOX COM PORTA COXA, DIMENSÕES: 1.70M COMP. X 0.50M LARG. X 0.80M ALT.	2.292,3900		UN	6,0000		
44	24677	Mesa para exames, confeccionada em tubos de aço de ϕ 1¼ x 1,20 mm, pés com ponteiros de borracha. Leito confeccionado em madeira com espuma de 7 cm D 28, revestido em courvim, cabeceira com regulagem de altura através de cremalheiras. Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,60 x 0,80 (C x L x A) Capacidade: 150 kg.	642,2100		UN	24,0000		
45	24708	Micro-Ondas, alimentação 127 Volts, Capacidade de 34 L, Cor Branco, dimensões aproximadas (A x L x P) 30,0 X 53,9 X 42,4, na cor branca; função tira odor, função manter aquecido, função limpa fácil, garantia de 12 meses.	985,6000		UN	8,0000		
46	24264	NEBULIZADOR, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CAPACIDADE DO RECIPIENTE PARA MEDICAMENTO 10 ML NO MÁXIMO, TAXA DE NEBULIZAÇÃO MINIMA DE 0,35 ML/MIN, CONTENDO MASCARA ADULTO CONFECCIONADA EM PVC E MASCARA INFANTIL CONFECCIONADA EM PVC.	379,9933		UN	6,0000		
47	24678	Nebulizador, tensão 127 / 220 V— Bivolt automático Plugue 3 pinos, proteção térmica 150°C, compressor pistão oscilante (isento de óleo), potência total 150W ou 1 /5CV, pressão máxima a 30 PSI, tempo de nebulização em torno de 15 min. (para 5 ml), podendo variar dependendo do medicamento a ser utilizado. Registro da ANVISA Contendo: 01 - Aparelho compressor. 04 - Máscara adulto. 04 - Máscara infantil. 04 - Copo modelo turbo. 04 - Mangueira de PVC atóxico com 1,5 metro encaixe e rosca.	213,6700		UN	8,0000		



MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
48	24265	OFTALMOSCÓPIO, COM ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA, LÂMPADA LED, CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO 3,6X, CONTENDO 19 LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS COM MARCADOR ILUMINADO, CUMPRIMENTO APROXIMADO DE 17CM, COM CERTIFICADO NO INMETRO	1.507,3100		UN	10,0000		
49	24266	OTOSCOPIO, CONTENDO LAMPADA DE 2,5V DE ALTA QUALIDADE DE ILUMINAÇÃO; CABO EM METAL RECARTEILHADO; LENTE COM AUMENTO DE 4 VEZES, E 5 ESPÉCULOS Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 5,0MM, Nº4 - 7,00MM, Nº5 - 9MM, ACOMPANHA PRÁTICO ESTOJO COM COMPARTIMENTOS;	550,5825		UN	10,0000		
50	24267	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO:: DETECTA A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SPO2) E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, É CAPAZ DE AFERIR OS VALORES DE FORMA RÁPIDA E NÃO INVASIVA DE ADULTOS E CRIANÇAS.	677,9875		UN	20,0000		
51	24268	PINÇA DENTE-DE-RATO, FABRICADA EM LIGA METÁLICA, COM 140 MM DE COMPRIMENTO, COM DENTES DE 3 MM SOBREPOSTOS EM SUA PORÇÃO DISTAL	66,3933		UN	30,0000		
52	24269	PINÇA HEMOSTÁTICA RETA 12CM, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOX.	43,6033		UN	30,0000		
53	24270	PINÇA KELLY CURVA 14CM, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOX.	54,0000		UN	30,0000		
54	24271	PINÇA KELLY RETA 14CM, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOX.	59,3950		UN	30,0000		
55	24710	Refrigerador, capacidade de 240 Litros Branco, 127 Volts, controle externo da temperatura que facilita o ajuste da temperatura sem precisar abrir a porta, prateleira porta-latas reversível para 5 unidades, gaveta extra fria, degelo prático, basta apertar o botão para descongelar, puxador embutido.	1.884,8300		UN	6,0000		
56	24713	Smart TV LED 43" , conversor para TV digital integrado, com qualidade de imagem em alta definição, resolução Full HD, conexão HDMI e USB, compatível com Airplay 2Especificações Técnicas: - Frequência da Tela (Hz): 60 - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR (High Dynamic Range)	3.500,0000		UN	6,0000		



MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITORIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		- Contraste: Mega Contraste - Tecnologia de Painel: Painel 100% RGB - Micro Dimming: Micro Dimming Pro - Contrast Enhancer - Modo Filme - Modo Natural - Dolby Digital Plus - Tipo de alto-falante: 2CH - Multiroom Link - Sistema operacional Tizen - Navegador (Web Browser) - Galeria - Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA - Acesso remoto - WiFi Direct - Busca automática de canais - Desligamento automático - Legenda - Idioma: Idiomas locais - Compatível com HID USB - Suporte para IPv6 Wi-Fi integrado Conexões - 2 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - 1 Saída de Áudio Digital (Óptica) - 1 Entrada de Composto AV (Uso Normal por Componente Y) - 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) - 1 Ethernet LANCor: Preto Tensão/Voltagem: bivolt - Controle Remoto Garantia: 12 meses						



MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITORIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
57	24679	Suporte para soro, fabricado em estrutura em aço inoxidável, diâmetro do tubo 25 / 18mm, quatro ganchos, capacidade 2kg garrafa/gancho, ajustável em altura manualmente por parafusos de segurança, faixa de regulagem 1300-2100mm - Vidro gotejante - Base em alumínio de 640mm - Cinco rodas rolantes de 65mm, duas delas condutivas e bloqueáveis - Dimensões 64x64x130-210cm	428,0200		UN	12,0000		
58	24714	Suporte Perfurocortante de 20 Litros , Fabricado em Arame BTC, medindo aproximadamente Altura de 40,00 Centímetros x Largura de 25,00 Centímetros x Profundidade: 25,00 Centímetros	811,1100		u	96,0000		
59	24272	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓRAL. ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS TIPO 1.5V AAA.	89,2325		UN	30,0000		
60	24273	TERMÔMETRO DIGITAL COM HASTE FLEXÍVEL: UNIDADE DE MEDIDA: °C DE TEMPERATURA MÁXIMA, À PROVA D ÁGUA, DESTINADO À VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DO CORPO HUMANO, UNIDADE DE MEDIÇÃO É GRAUS CELSIUS (°C), COM PRECISÃO DECIMAL, EMITIR SINAIS SONOROS (BEEPS) DIFERENCIADOS, QUANDO ESTIVER PRONTO PARA O USO E AO FINAL DA TOMADA DE TEMPERATURA, DESLIGAR-SE AUTOMATICAMENTE APÓS APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS, A TOMADA DE TEMPERATURA DEVE DURAR APROXIMADAMENTE 1 MINUTO, SER ECOLOGICAMENTE CORRETO: NÃO CONTER MERCÚRIO OU SUBSTANCIA TÓXICA	41,1200		UN	50,0000		
61	24274	TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA -10°C À + 50°C, PARA FREEZER/GELADEIRA COM SENSOR EXTERNO	102,9033		UN	30,0000		
62	24682	Ultrassom e Jato de Bicarbonatocom reservatórios de líquidos com encaixe rápido, bomba peristáltica, permite trabalhos sem refrigeração, reservatório com iluminação e aquecimento interno, transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente, exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional, design exclusivo da Caneta Jato de Bicarbonato que facilita o alcance em locais de difícil acesso,	11.977,3300		UN	6,0000		



MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITORIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		<p>Ultrassom com ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração, possibilidade de atuação com procedimentos sem o uso de refrigeração, como: condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, alta frequência na ponta ativa, ajuste de potência do ultrassom linear entre 0% e 100% , jato de Bicarbonato, ponteira autoclavável e com longo alcance, filtro de ar com drenagem automática, tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador de conteúdo, chave geral localizada na traseira do equipamento, bitolas de entrada de ar e água diferentes para evitar uma possível ligação invertida, pedal de acionamento único.</p> <p>* Garantia: 1 ano. * Registro ANVISA Informações técnicas * Reservatório confeccionado em ABS. * Peça de mão metálica. * Modo de operação: contínua. * Dimensões aproximadas (A x C x L): 24,0 x 24,0 x 21,8 cm. * Capacidade do reservatório de líquido: - Antisséptico: 350ml. - Água: 500ml. * Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI. * Frequência do ultrassom: 32.000 Hz.</p>						
63	24275	VALVULA PARA CILINDRO , COM ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO DE 0 À 31,5 MPA (0 À 315KGF/CM²), CORPO EM LATÃO CROMADO, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA EM LATÃO CROMADO, SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3KGF/CM², CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME NORMAS ABNT.	288,1067		UN	5.0000		
Subtotal:								



MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 76 - 36 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE HOSPITALARES E DE ESCRITORIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Material/Serviço	Vlr. Estim	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
------	--------	------------------	------------	-------	---------	------	-------------	-------------