



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG
CNPJ: 18.017.426/0001-13
Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.
CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



Adesão às Atas de Registro de Preços 019 e 020/2024
Procedimento Licitatório N.º 081/2023
Pregão Eletrônico para Registro de Preços N.º 029/2023

Ofício n° 01 / 2024

Capitão Enéas-MG, 05 de Julho de 2024.

Ao Senhor

João Manoel Ribeiro

Coordenador de Planejamento do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE

Rua Tupis, n° 437, 1º andar, Melo, Montes Claros – MG.

Email: licitacoes@codanorte.mg.gov.br

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual, Contratação de empresas para locação de serviços de infraestrutura de eventos, para atender a demanda dos municípios consorciados ao CODANORTE e ao CODANORTE.

Prezado Senhor,

Com amparo no art. 22º, § 1º, do Decreto n° 7892, de 23 de Janeiro de 2013, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão às **Atas de Registro de Preço 019 e 020/2024** referente ao **PROCESSO LICITATÓRIO n° 081/2023**, Modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n° 029/2023**, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme tabela abaixo:

ATA SRP 019/2024 VANDERLAN FERREIRA DE AGUIAR-ME, CNPJ n° 07.700.599/0001-15

LOTE 01 – ESTRUTURA BOX, TENDA, SANITÁRIO, PLACAS FECHAMENTO, GRADIL, GRID E PRATICÁVEIS						
Item	Qtd.	Und.	Descrição dos Serviços	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	10	Diárias	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS TRELIÇADO – p 50 para eventos: dimensão mínima de 12x08x06 metros , com 04 linhas p-30 de estrutura em alumínio, com todos os acessórios de bases, sleeves, corner blocks, ângulos, talhas de 01 ton, rigorosamente no padrão abnt, documentados pelo CREA e com certificados ARTs.	METALCASE	2.809,00	28.090,00
02	00	Diárias	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS TRELIÇADO – p 30 para eventos: dimensão mínima de 10x07x06 metros , com 04 linhas p-30 de estrutura em alumínio, com todos os acessórios de bases, sleeves, corner blocks, ângulos, talhas de 01 ton, rigorosamente no padrão ABNT, documentados pelo CREA e com certificados ARTs.	METALCASE	0,00	0,00
03	100	Diárias.	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS: em poliestireno, 2,40 mts de altura com teto translúcido, para 200 litros no mínimo, porta indicadora de livre/ocupado, masculino e feminino, higienizado 02 vezes ao dia mínimo por profissional/funcionário treinado e capacitado, descarte dos dejetos em local	POLYJHON	148,40	14.840,00



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



			apropriado e autorizado, que tenha uso de produtos e materiais com ação biodegradável e certificação do órgão competente – licença ambiental, incluindo transporte até o local de realização do evento.			
04	100	Diárias	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PNE banheiro químico para deficientes com necessidades especiais (cadeirantes), dimensões mínimas de 1,57 m de largura x 1,57 m de comprimento x 2,31 m de altura. Com teto translúcido, cap. Para 200 litros, porta indicadora de livre/ocupado, uso de produto biodegradável (incluso transporte, operação montagem, alimentação e hospedagem)	POLYJHON	169,60	16.960,00
05	50	Diárias	LOCAÇÃO DE TENDAS BAR CHAPÉU DE BRUXA Dimensão mínima de 03X03 Metros , estrutura em Metalon pintado em alumínio, com lonil antichama na cor branca em bom estado, contendo balcões, saia de fechamento, TRAVAS DE SEGURANÇA E NORMAS ABNT. documentados pelo CREA e com certificados ART. (INCLUSO TRANSPORTE, OPERAÇÃO MONTAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM).	VISUAL TENDAS	159,00	7.950,00
06	50	Diárias	LOCAÇÃO DE TENDAS CHAPÉU DE BRUXA Dimensão mínima de 06X06 Metros , estrutura em Metalon pintado em alumínio, com lonil antichama na cor branca em bom estado, TRAVAS DE SEGURANÇA E NORMAS ABNT, documentados pelo CREA e com certificados ART. (INCLUSO TRANSPORTE, OPERAÇÃO MONTAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM).	VISUAL TENDAS	371,00	18.550,00
07	20	Diárias	LOCAÇÃO DE TENDAS CHAPÉU DE BRUXA Dimensão mínima de 10X10 Metros , estrutura em Metalon pintado em alumínio, com lonil antichama na cor branca em bom estado, TRAVAS DE SEGURANÇA E NORMAS ABNT, documentados pelo CREA e com certificados ART. (INCLUSO TRANSPORTE, OPERAÇÃO MONTAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM).	VISUAL TENDAS	795,00	15.900,00
08	100	Diárias	Tendas 03 x 03 mts estrutura em metalon TETO PIRAMIDAL, cobertura de teto e fechamentos laterais inferiores, em com lonil antichama na cor branca em bom estado, TRAVAS DE SEGURANÇA E NORMAS ABNT, documentados pelo CREA e com certificados ART. (INCLUSO TRANSPORTE, OPERAÇÃO MONTAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM).	VISUAL TENDAS	212,00	21.200,00
09	10	Diárias	Tendas 04 x 04 mts estrutura em metalon, TETO PIRAMIDAL, cobertura de teto e fechamentos laterais inferiores, com lonil antichama na cor branca em bom estado, TRAVAS DE SEGURANÇA E NORMAS ABNT, documentados pelo CREA e com certificados ART. (INCLUSO TRANSPORTE, OPERAÇÃO MONTAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM).	VISUAL TENDAS	291,50	2.915,00
10	10	Diárias	Tendas 05 x 05 cor branca, estrutura com metalon, TETO PIRAMIDAL, cobertura de teto e fechamentos laterais inferiores, com lonil antichama na cor branca em bom estado,	VISUAL TENDAS	318,00	3.180,00

**Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG****CNPJ: 18.017.426/0001-13****Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.****CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG**

			TRAVAS DE SEGURANÇA E NORMAS ABNT, documentados pelo CREA e com certificados ART. (INCLUSO TRANSPORTE, OPERAÇÃO MONTAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM)..			
11	100	Und.	Locação de placas de fechamento para evento, com medidas de 2,20 x 2,20 metros. - Altura x largura, em metalon (incluso transporte, operação montagem, alimentação e hospedagem).	METÁLICA ESTRUTURA	26,50	2.650,00
12	200	Und.	Locação de gradil grade de contenção de aço galvanizado, com no mínimo 2m x 1,20 com encaixe entre elas. A empresa responsável pelo fornecimento das grades deverá disponibilizar funcionários para distribuição e encaixe das mesmas em local determinado pelos organizadores do evento, bem como disponibilizar funcionário durante a realização do evento para quaisquer eventualidades que ocorrer e manutenção. (incluso transporte, operação montagem, alimentação e hospedagem)	METÁLICA ESTRUTURA	13,70	2.740,00
13	05	Und.	Locação de grid de iluminação Q-50 com estrutura em alumínio, medindo 10x8x6m, com 6 pés Q30, 03 linhas soltas de q50 sobreestrutura com os devidos adaptadores, conexões e acessórios necessários para a montagem das mesmas, com total segurança, conforme necessidade de cada apresentação. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).	METALCASE	3.604,00	18.020,00
14	10	Und.	Locação de grid de iluminação Q-50 com estrutura em alumínio, medindo 08x06x6m, com 6 pés Q30, 02 linhas soltas de Q50 sobreestrutura, com os devidos adaptadores, conexões e acessórios necessários para a montagem das mesmas, com total segurança, conforme necessidade de cada apresentação. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).	METALCASE	2.915,00	29.150,00
15	08	Und.	Locação de grid de iluminação Q-50 com estrutura em alumínio, medindo 12x10x6m, com 6 pés Q30, 03 linhas soltas de Q50 sobreestrutura, com os devidos adaptadores, conexões e acessórios necessários para a montagem das mesmas, com total segurança, conforme necessidade de cada apresentação (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).	METALCASE	3.710,00	29.680,00
16	20	Und.	PRATICÁVEIS 02 X 01 EM ALUMÍNIO COM PÉS TELESCÓPIOS. Alumínio bruto; Opção de pintura eletrostática epoxy; Madeira Naval (anti umidade - cola fenólica) branca; Opção de carpete ou emborrachado Sistema de ajuste de altura telescópico. Opções de regulagem de Ituras: 40 à 60cm; 60 à 100cm; Sapata de borracha anti derrapante;	TRUST	132,50	650,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 212.475,00



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



ATA SRP 020/2024 PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, CNPJ nº 25.372.472/0001-04

LOTE 02 – KIT BRINQUEDOS, JOGO MESA, TABLADO E CAMARIM						
Item	Qtde.	Und.	Descrição dos Serviços	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	00	Und	Kit de brinquedos infláveis: 01 cama elástica 03x03 com proteção nas molas e tela de segurança com escada, com monitor, instalada. 01 quadra de futebol de sabão 10x06 mts com proteção lateral em lona inflável e forro de tatame, com monitor, instalada. 01 touro mecânico 06 velocidades inversão de giro assento em couro bala inflável com guarda corpo inflável, com monitor, instalada. 01 castelo de bolinhas infláveis 05x 05, com monitor, instalada. 01 máquina de algodão doce, com monitor, instalada. 01 carrinho de pipoca, com monitor, instalada. 01 tobogã inflável 10 x 06 de altura e 06 metros de largura, com monitor, instalada. Duração do serviço 04 horas por Locação.	TOYS	0,00	0,00
02	200	Und.	Locação de jogo de mesa: com 04 cadeiras PVC branca.	TRAMONTINA	10,00	2.000,00
03	12	Diárias	TABLADO: 06 X 04 METROS, GUARDA CORPOS E ESCADA. TABLADO 08 X 06 METROS, GUARDA. CORPOS E ESCADA.	TRAMONTINA	350,00	4.200,00
04	08	Diárias	Camarim de OCTONORME: Camarins de octonorme medindo 04 x 04, com piso em forração de carpetes 3mm, fixado com fita dupla face, paredes divisórias em painéis, formalizados na cor branca, acoplados em perfis de alumínio anodizado, com altura padrão de 2,20m, teto em pergolado de alumínio, seção vazada para sustentação das divisórias e instalação da rede elétrica, iluminação e luminária com duas lâmpadas frias por luminária, tomadas em cada stand serão instaladas 02 tomadas de 110 volts com capacidade para 10 A, com a fase terra. A distribuição de energia nos Stands será feita com todo o acabamento necessário. Portas em modelo padrão especial OCTONORME, com batente, macro, maçaneta e chave.	AVOX	2.400,00	19.200,00
05	08	Diárias	Camarim de OCTONORME: Camarins de octonorme medindo 05 x 05, com piso em forração de carpetes 3mm, fixado com fita dupla face, paredes divisórias em painéis, formalizados na cor branca, acoplados em perfis de alumínio anodizado, com altura padrão de 2,20m, teto em pergolado de alumínio, seção vazada para sustentação das divisórias e instalação da rede elétrica, iluminação e luminária com duas lâmpadas frias por luminária, tomadas em cada stand serão instaladas 02 tomadas de 110 volts com capacidade para 10 A, com a fase terra. A	AVOX	2.500,00	20.000,00



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



			distribuição de energia nos Stands será feita com todo o acabamento necessário. Portas em modelo padrão especial OCTONORME, com batente, macro, maçaneta e chave.			
06	00	Diárias	Camarim de OCTONORME: Camarins de octonorme medindo 06 x 06, com piso em forração de carpetes 3mm, fixado com fita dupla face, paredes divisórias em painéis, formalizados na cor branca, acoplados em perfis de alumínio anodizado, com altura padrão de 2,20m, teto em pergolado de alumínio, seção vazada para sustentação das divisórias e instalação da rede elétrica, iluminação e luminária com duas lâmpadas frias por luminária, tomadas em cada stand serão instaladas 02 tomadas de 110 volts com capacidade para 10 A, com a fase terra. A distribuição de energia nos Stands será feita com todo o acabamento necessário. Portas em modelo padrão especial OCTONORME, com batente, macro, maçaneta e chave.	AVOX	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO LOTE						45.400,00

LOTE 03 – GERADOR DE ENERGIA						
Item	Qtde.	Und.	Descrição dos Serviços	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	08	Diárias	LOCAÇÃO DE GERADOR - 260 KVA: potência mínima de 260 KVA; Silenciado com container de isolamento acústico; Blindagem de ruídos de até 70 decibéis na distância de 04 mts; Chave de distribuição de força trifásica (220 volts + neutro) aterrado, chave reversora trifásica de 300 amperes mínimo, regulador automático de tensão e frequência (60 hz) constante, painel de controle com fácil visualização dos comandos: voltímetro, amperímetro, frequencímetro, contador de horas e demais mostradores do conjunto, sistema de proteção contra curto-circuito e sobre corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente sem emendas e dentro das normas da ABNT, caixa intermediária com proteção para acoplamento das cargas/equipamentos, extintor de incêndio, grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação, cabo flexível de 4x60 mm com 100 mts de extensão mínima, 01 técnico responsável pelo equipamento, equipamento com motor diesel, turbinado, revisado e em bom estado de funcionamento. Abastecimento de responsabilidade da contratada.	MWM	3.400,00	27.200,00
02	08	Diárias	LOCAÇÃO DE GERADOR - 180 KVA: potência mínima de 180 KVA; Silenciado com container de isolamento acústico; Blindagem de ruídos de até 70 decibéis na distância de 04 mts; Chave de distribuição de força trifásica (220 volts + neutro) aterrado, chave reversora trifásica de 300 amperes mínimo, regulador automático de tensão e frequência (60 hz) constante, painel de controle com fácil visualização dos comandos:		3.099,99	24.799,92



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



			voltímetro, amperímetro, frequencímetro, contador de horas e demais mostradores do conjunto, sistema de proteção contra curto-circuito e sobre corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente sem emendas e dentro das normas da ABNT, caixa intermediária com proteção para acoplamento das cargas/equipamentos, extintor de incêndio, grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação, cabo flexível de 4x60 mm com 100 mts de extensão mínima, 01 técnico responsável pelo equipamento, equipamento com motor diesel, turbinado, revisado e em bom estado de funcionamento. Abastecimento de responsabilidade da contratada, em conformidade com a legislação em vigor. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)	CARTE PILLA R		
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 51.999,92

LOTE 04 – SOM, ILUMINAÇÃO E OUTROS						
Item	Qtde.	Und.	Descrição dos Serviços	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	05	Diárias	<p>LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE:</p> <p>1.1 - sistema de pa line array contendo:</p> <p>*02 torres de som p a montados nas laterais ao palco (l e r) sendo:</p> <p>- 01 sistema "line array" – fly p.a, contendo no mínimo: 24 caixas acústicas profissionais, (12 por lado), com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiber giass, plásticos injetados de ata resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries climáticas, para (médio graves e médio agudos), ativas, com estrutura para fly, contendo cada: 02 alto falantes de 12" de alta performance para frequência médio graves, com potência de no mínimo 800 watts rms cada. E 01 (uma) corneta de directividade constante com driver de diafragma de titânio e garganta de mínimo 03" para reprodução de médios e agudos, com potência de no mínimo 150 watts rms.</p> <p>- 01 sistema de "sub-woofer" contendo no mínimo: 24 caixas acústicas profissionais, (12 por lado), com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries climáticas, para sub-woofer, ativas, contendo cada: 02 alto-falantes sub-woofer de 18" , com alto falantes de alta performance, com potência de no mínimo 1200 watts rms total. 02 conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência.</p> <p>- incluindo mínimo de 02 torres de delay, p.a 04x04 a 10 mts da house-mix,</p> <p>* amplificadores de potência para o sistema acima, contendo no mínimo:</p> <p>- 06 amplificadores estéreo para sub-graves com potência de no mínimo 8000 watts rms com carga de 4kw/h , classe ab, variável h, com ventilação</p>	YAMAHA	7.377,00	36.885,00



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



		<p>forçada e entradas balanceadas.</p> <ul style="list-style-type: none">- 06 amplificadores estéreo para médio-graves com potência de no mínimo 5000 watts rms, com carga de 2kw/h, classe ab, com ventilação forçada e entradas balanceadas.- 06 amplificadores estéreo para médias-altas com potência de no mínimo 4000 watts rms, com carga de 1,5 kw/h, classe ab, com ventilação forçada e entradas balanceadas. <p>* mesas consoles de mixagens:</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 mesa/console para o palco/monitor de no mínimo 56 (cinquenta e seis) canais de entrada, faders de 100mm, com (míc/line, ganho, pad 20 db, 48 v, insert) por canal. Mínimo de 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados o com 04 equalizadores paramétricos com q variável de 04 bandas lpf e hpf, ajustável por canal, phantom power por canal, 08 canais de entradas de linha estéreo, volta de efeitos, 04 bandas de equalização totalmente paramétricas com q variável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hi-pass variável), em todos os canais de entrada. Touch-screen na tela, 01 compressor dinâmico em todos os canais de entrada. 01 noise-gate em todos os canais de entrada. Delay dinâmico por canal de entrada e em todas as vias de saída, 08 grupos de mute, 08 controles de dca, 08 saídas de matrix, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas, 01 saída máster l, c, r, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas, 01 saída master l e r, balanceada e com 04 equalizadores paramétricas de 04 bandas balanceadas.- 01 mesa/console para o p.a. de no mínimo 56 (cinquenta e seis) canais de entrada, faders de 100mm com (míc/line, ganho, pad 20 db, 48 v, insert) por canal. Mínimo de 16 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados o com 04 equalizadores paramétricos com o variável de 04 bandas lpf e hpf ajustável por canal, phantom power por canal, 08 canais de entradas de linha estéreo, volta de efeitos, 04 bandas de equalização totalmente paramétricas com q variável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hi-pass variável), em todos os canais de entrada. Touch-screen na tela, 01 compressor dinâmico em todos os canais de entrada. 01 noise-gate em todos os canais de entrada. Delay dinâmico por canal de entrada e em todas as vias de saída, 08 grupos de mute, 08 controles de dca, 08 saídas de matrix, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas, 01 saída máster l, c, r, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas, 01 saída máster l e r, balanceada e com 04 equalizadores paramétricas de 04 bandas balanceadas. <p>* periféricos e processadores:</p> <ul style="list-style-type: none">- 02 canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), faders de 100mm com filtros de q constante, com entradas e saídas balanceadas.- 02 canais de processadores de áudio digitais com 04 vias de entradas e 08 saídas, compatíveis com as caixas acústicas de sub-woofer, graves, medios graves e agudos, contendo: entradas e saídas de sinal balanceadas e aes-bus, dispaly		
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



		<p>digital qvga, filtros de 24db/v° com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas e saídas, ajustes de fase e de micro-delay em cada saída.</p> <p>1.2 - sistema de monitor e equipamentos de palco. 01 sistema de side fill l/r duplo, com sub/low, mid/low e mid/higt l/r, composto de no mínimo: 04 caixas com 08 falantes de 18" de alta performance, com potência de no mínimo 1000 w rms , 04 caixas com 04 falantes de 15" de alta performance, com potência mínima de 800 w rms, 04 caixas com 04 falantes de 10" de alta performance com potência de no mínimo 600 w rms e 04 driver com diafragma de titânio de 03" de garganta com corneta de 50x40 de directividade constante, com potência de no mínimo 100 w rms.</p> <p>02 racks em madeira prensada, tratada (compensado naval ou mdf), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento do sistema de side fill acima, composto cada um, mínimo de 04 canais de amplificadores, com potência de no mínimo 5000 w rms com carga de 2 kw/h , classe ab, com ventilação forçada e entradas balanceadas, para o sub/low, de 04 canais de amplificadores, com potência de no mínimo 3000 w rms com carga de 2 kw/h , classe ab, com ventilação forçada e entradas balanceadas para o mid/low, de 04 canais de amplificadores com potência de no mínimo 3000 w rms com carga de 2 kw/h , classe ab, com ventilação forçada e entradas balanceadas para o mid/higt e os devidos processadores de áudio digitais, para gerenciamento do sistema.</p> <p>1.3 - 12 caixas acústicas modelo two-way monitoras profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tantas resistentes as intempéries climáticas, com no mínimo de 02 vias, ativas ou passivas contendo cada: 02 alto-falantes de 12" de alta performance com potência de no mínimo 800w rms total e driver com diafragma de titânio de no mínimo, 03", garganta de 2" e cometa de 50 x 40 de directividade constante, com potência de no mínimo 75w rms, 2(dois) conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência .</p> <p>02 racks em madeira prensada, tratada (compensado naval ou mdf), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das 12 caixas acústicas monitoras acima, composto cada um, mínimo de 06 canais de amplificadores com potência de no mínimo 3000 w rms com carga de 2 kw/h , classe ab, com ventilação forçada e entradas balanceadas; e os devidos processadores restantes, se as caixas monitoras forem ativas.</p> <p>* 01 sistema de side drum (bateria) contendo no mínimo:</p> <p>- 02 caixas acústicas de sub-woofer profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados</p>		
--	--	--	--	--



		<p>com tintas resistentes as intempéries climáticas, contendo cada, 2 alto-falantes sub-woofer de 18" de alta performance para sub/low, com potência de no mínimo 1000 w rms total, 02 conectores para painel, fêmea de 04 pólos. De metal e ou termoplástico de alta resistência.</p> <ul style="list-style-type: none">- 02 caixas acústicas modelo two-way profissional com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries climáticas, para graves, médios e agudos, ativa ou passivas, contendo cada: 02 alto-falante de 12" de alta performance para graves com potência de no mínimo 600 w rms, 01 corneta de 50 x 400 de directividade constante com driver de diafragma de titânio e garganta de 2", com corneta de 50x40 de directividade constante, com potência de no mínimo 100 w rms.- 01 bateria acústica básica, sem pratos, em perfeito estado de uso, composta de: 01 bumbo 22", 01 ton de 12", 01 ton de 13", 01 surdo de 16", todos com peles novas e hidráulicas 01 caixa 14", com pele porosa de attack e de resposta com esteira. 01 estante de caixa . 01 estante de chimbau com arrue/a, feltro e cachimbo. 03 estantes de pratos girafa com feltros e borboletas. 01 pedal de bumbo. 01 banquinho com almofada.- 01 sistema específico para teclado, contendo no mínimo: 01 mixer com no mínimo; 16 canais de entrada de linha, estéreos, com conectores xlr. 03 bandas de equalização (graves, médios e agudos) por canal de entrada. 02 saídas master l e r, balanceadas 02 saídas l e r de control-room, balanceadas e controle de pré escuta com saída para fones de ouvido. 02 caixas acústicas ativas ou passivas com potência mínima de 300w rms a 8hms no mínimo contendo cada: 01 woofer de 12" ou 15" * para graves com driver de diafragma de titânio 2" com corneta 50x40 de directividade constante, com potência mínima de 75 w rms.- 02 amplificadores específicos para contra baixo, contendo no mínimo: 800 watts rms de potência transistorizada e/ou valvulada. 01 crossover de 02 vias com corte variável. 01 pré de entrada com plugs p10/xlr, e controle de nível de linha. 01 controle de equalização de 04 vias (graves, médios baixos, médios altos e agudos), 01 caixa acústica contendo 04 alto falantes de 10' com cones de alumínio. 01 caixa acustica contendo 01 alto falantes de 15' com cone de alumínio.- 02 amplificadores específicos para guitarra, contendo no mínimo: 120 watts rms de potência valvulada, prés de entradas independentes com plugs p10/xlr, e controle de nível de linha, 02 controles de equalização independentes de 03		
--	--	---	--	--



		<p>vias (graves, médios e agudos), efeito de reverber. 01 caixa acústica com 04 falantes de 12", com 120 w rms.</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 mult-cabo chaveado específico para transmissão de sinal de áudio, balanceado com mínimo de: 56 canais de entradas xlr. Fêmea de painel Saídas xlr macho de linha para p a e monitor splitter ativo para 02 pontos (pa e monitor) 60 metros de comprimento para p a . 15 metros de comprimento para monitor- 08 sub snake – mult-cabos específico para transmissão de sinal de áudio balanceado contendo cada; bandeja com 12 canais de entradas xlr, fêmea de painel com no mínimo 15 mts. De comprimento.- 40 pedestais grandes, articulados para microfones, com seus devidos cachimbos e em bom estado de funcionamento- 25 garras com suportes para microfones, com seus devidos cachimbos em bom estado de funcionamento.- 20 direct box entre ativos e passivos, com: impedância de entrada: >2dbs. Entrada e llnk out com conector jack ¼" desbalanceado, entrada xlr desbalanceado saída xlr balanceado ,2 chaves atenuadoras: 20db (podendo atenuar o total de 40 db) resposta de 10ower10ncia: 10hz a 93 khz (-3db) Relação sinavruído: -110 dbu Alimentação: phantom 10ower de 18 v a 48 v dc, bateria 9 v <p>Suspensão de borracha para isolamento mecânico e elétrico. Chave ground</p> <ul style="list-style-type: none">- 20 microfones padrão polar sendo: unidirecional (cardióide), simétrico sobre o eixo do microfone, uniforme com a freqüência impedância nominal é de 150 ohms (300 ohms reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância. Dinâmico (bobina móvel) resposta de freqüência50 a 15.000 hz- 30 microfones padrão polar sendo: unidirecional (cardióide), simétrico sobre o eixo rotacional do microfone, uniforme com a freqüência. <p>Sensibilidade (a 1.000 hz)tensão de circuito aberto: -56,0 dbv / pa * (1,6 mv) * (1 pa = 94 db spl), impedância nominal é de 150 ohms (310 ohms reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância nominal. Polaridade pressão positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3.</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 kit de microfones específicos para drums system, contendo: 07 microfones específicos para drums system, sendo 05 unidirecional (cardióide) freqüência impedância nominal é de 150 ohms (300 ohms reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância. Dinâmico (bobina móvel)resposta de freqüência 50 a 15.000 hz para bumbo, caixa, tons e surdo e 02 microfones tipo condenser, com impedância de saída (em 1000 hz) 600 ohms sensibilidade (a 1000 hz) -48 dbv / pa, mv (4,0), 1 pascal = 94 db spl sensibilidade eletromagnética -7 db spl equivalente		
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



			<p>(60 hz).</p> <p>- 02 aparelhos de reprodução de cds, dvd, mp3, notebook.</p> <p>- 01 sistema main power contendo: Transformador 220 (duzentos e vinte) votts para 110 (cento e dez) volts, com isolador, estabilizador de tensão de no mínimo 05 (cinco) kva, com quadro de distribuição., com conectores de a.c., compatíveis com os conectores dos cabos necessários para a energizar os equipamentos acima. Cabo de ac. Trifásico com mínimo de 50 mts e capacidade de suportar a carga de energia dos equipamentos acima.</p> <p>01 sistema de inter comunicação do palco / p.a. eficiente, 01 kit de cabos de sinal, spliter's e de microfones necessários para a interligação dos equipamentos acima.</p> <p>- 01 kit de acessórios e ferramentas, necessários para a devida montagem do sistema e para o perfeito funcionamento do mesmo especificado.</p> <p>*obs; todos os equipamentos listados deverão atender satisfatoriamente a todas as exigências e especificações listadas nos rider's técnicos das bandas e show's contratados pela administração, sob pena de multas ou sansões cabíveis.</p>			
02	06	Diárias	<p>LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE:</p> <p>1.1 - Sistema De Pa Line Array Contendo: *02 Torres De Som P A Montados Nas Laterais Ao Palco (L E R) Sendo:</p> <p>- 01 Sistema "Line Array" – Fly P.A, Contendo No Mínimo: 18 Caixas Acústicas Profissionais, (09 Por Lado), Com Gabinete Em Madeira Prensada, Tratada (Compensado Naval, Mdf) Ou Materiais Compostos (Fiber Giass, Plásticos Injetados De Ata Resistência), Pintados Com Tintas Resistentes As Intempéries Climáticas, Para (Médio Graves E Médio Agudos), Ativas, Com Estrutura Para Fly, Contendo Cada: 02 Alto Falantes De 12" De Alta Performance Para Freqüência Médio Graves, Com Potência De No Mínimo 800 Watts Rms Cada. E 01 (Uma) Corneta De Directividade Constante Com Driver De Diafragma De Titânio E Garganta De Mínimo 03" Para Reprodução De Médios E Agudos, Com Potência De No Mínimo 150 Watts Rms.</p> <p>- 01 Sistema De "Sub-Woofer" Contendo No Mínimo: 16 Caixas Acústicas Profissionais, (08 Por Lado), Com Gabinete Em Madeira Prensada, Tratada (Compensado Naval, Mdf) Ou Materiais Compostos (Fiber Glass, Plásticos Injetados De Alta Resistência), Pintados Com Tintas Resistentes As Intempéries Climáticas, Para Sub-Woofer, Ativas, Contendo Cada: 02 Alto-Falantes Sub-Woofer De 18" , Com Alto Falantes De Alta Performance, Com Potência De No Mínimo 1200 Watts Rms Total. 02 Conectores Para Painel, Fêmea De 04 Pólos, De Metal E Ou Termoplástico De Alta Resistência.</p> <p>* Amplificadores De Potência Para O Sistema Acima, Contendo No Mínimo: - 04 Amplificadores Stéreo Para Sub-Graves Com Potência De No Mínimo 8000 Watts Rms Com Carga De 4kw/H , Classe Ab, Variável H, Com Ventilação Forçada E Entradas Balanceadas.</p>	YAMAHA	2.290,00	13.740,00



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, Nº 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



		<p>- 04 Amplificadores Stéreo Para Médio-Graves Com Potência De No Mínimo 5000 Watts Rms, Com Carga De 2kw/H, Classe Ab, Com Ventilação Forçada E Entradas Balanceadas.</p> <p>- 04 Amplificadores Stéreo Para Médias-Altas Com Potência De No Mínimo 4000 Watts Rms, Com Carga De 1,5 Kw/H, Classe Ab, Com Ventilação Forçada E Entradas Balanceadas.</p> <p>* Mesas Consoles De Mixagens:</p> <p>- 01 Mesa/Console Para O Palco/Monitor De No Mínimo 48 (Quarenta E Oito) Canais De Entrada, Faders De 100mm, Com (Míc/Line, Ganho, Pad 20 Db, 48 V, Insert) Por Canal. Mínimo De 24 Mix Auxiliares Pré/Pós Fader, Balanceados O Com 04 Equalizadores Paramétricos Com Q Variável De 04 Bandas Lpf E Hpf, Ajustável Por Canal, Phanton Power Por Canal , 08 Canais De Entradas De Linha Stéreo, Volta De Efeitos , 04 Bandas De Equalização Totalmente Paramétricas Com Q Variável Em Todos Os Canais De Entrada. 01 Filtro De Graves (Hi- Pass Variável), Em Todos Os Canais De Entrada. Touch-Screen Na Tela, 01 Compressor Dinâmico Em Todos Os Canais De Entrada. 01 Noise-Gate Em Todos Os Canais De Entrada. Delay Dinâmico Por Canal De Entrada E Em Todas As Vias De Saída, 08 Grupos De Mute, 08 Controles De Dca, 08 Saídas De Matrix, Balanceadas E Com 04 Equalizadores Paramétricos De 04 Bandas , 01 Saída Máster L, C, R, Balanceadas E Com 04 Equalizadores Paramétricos De 04 Bandas , 01 Saída Master L E R, Balanceada E Com 04 Equalizadores Paramétricos De 04 Bandas Balanceadas.</p> <p>- 01 Mesa/Console Para O P.A. De No Mínimo 48 (Quarenta E Oito) Canais De Entrada, Faders De 100mm Com (Míc/Line, Ganho, Pad 20 Db, 48 V, Insert) Por Canal. Mínimo De 16 Mix Auxiliares Pré/Pós Fader, Balanceados O Com 04 Equalizadores Paramétricos Com O Variável De 04 Bandas Lpf E Hpf Ajustável Por Canal, Phanton Power Por Canal , 08 Canais De Entradas De Linha Stéreo, Volta De Efeitos , 04 Bandas De Equalização Totalmente Paramétricas Com Q Variável Em Todos Os Canais De Entrada. 01 Filtro De Graves (Hi- Pass Variável), Em Todos Os Canais De Entrada. Touch-Screen Na Tela, 01 Compressor Dinâmico Em Todos Os Canais De Entrada. 01 Noise-Gate Em Todos Os Canais De Entrada. Delay Dinâmico Por Canal De Entrada E Em Todas As Vias De Saída, 08 Grupos De Mute, 08 Controles De Dca, 08 Saídas De Matrix, Balanceadas E Com 04 Equalizadores Paramétricos De 04 Bandas ,01 Saída Máster L, C, R, Balanceadas E Com 04 Equalizadores Paramétricos De 04 Bandas , 01 Saída Máster L E R, Balanceada E Com 04 Equalizadores Paramétricos De 04 Bandas Balanceadas.</p> <p>* Periféricos E Processadores:</p> <p>- 02 Canais De Equalizadores Gráficos De 1/3 De Oitavas (31 Bandas), Faders De 100mm Com Filtros De Q Constante , Com Entradas E Saídas Balanceadas.</p> <p>- 02 Canais De Processadores De Áudio Digitais Com 04 Vias De Entradas E 08 Saídas, Compatíveis Com As Caixas Acústicas De Sub-Woofers, Graves, Medios Graves E Agudos,</p>		
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



		<p>Contendo: Entradas E Saídas De Sinal Balanceadas E Aeslbus, Dispaly Digital Qvga, Filtros De 24db/V° Com Cortes Variáveis, Ajustes Individuais De Níveis De Entradas E Saídas, Ajustes De Fase E De Micro-Delay Em Cada Saída.</p> <p>1.2 - Sistema De Monitor E Equipamentos De Palco.</p> <p>01 Sistema De Side Fill L/R Duplo, Com Sub/Low, Mid/Low E Mid/Higt L/R, Composto De No Mínimo: 04 Caixas Com 08 Falantes De 18" De Alta Performance, Com Potência De No Mínimo 1000 W Rms , 04 Caixas Com 04 Falantes De 15" De Alta Performance, Com Potência Mínima De 800 W Rms, 04 Caixas Com 04 Falantes De 10" De Alta Performance Com Potência De No Mínimo 600 W Rms E 04 Driver Com Diafragma De Titânio De 03" De Garganta Com Corneta De 50x40 De Directividade Constante, Com Potência De No Mínimo 100 W Rms.</p> <p>02 Racks Em Madeira Prensada, Tratada (Compensado Naval Ou Mdf), Para Acondicionar Os Amplificadores De Potência, Para Funcionamento Do Sistema De Side Fill Acima, Composto Cada Um, Mínimo De 04 Canais De Amplificadores, Com Potência De No Mínimo 5000 W Rms Com Carga De 2 Kw/H , Classe Ab, Com Ventilação Forçada E Entradas Balanceadas, Para O Sub/Low, De 04 Canais De Amplificadores, Com Potência De No Mínimo 3000 W Rms Com Carga De 2 Kw/H , Classe Ab, Com Ventilação Forçada E Entradas Balanceadas Para O Mid/Low, De 04 Canais De Amplificadores Com Potência De No Mínimo 3000 W Rms Com Carga De 2 Kw/H , Classe Ab, Com Ventilação Forçada E Entradas Balanceadas Para O Mid/Higt E Os Devidos Processadores De Áudio Digitais, Para Gerenciamento Do Sistema.</p> <p>1.3 - 08 Caixas Acústicas Modelo Two-Way Monitoras Profissionais Com Gabinete Em Madeira Prensada, Tratada (Compensado Naval, Mdf) Ou Materiais Compostos (Fiber Glass, Plásticos Injetados De Alta Resistência), Pintados Com Tantas Resistentes As Intempéries Climáticas, Com No Mínimo De 02 Vias, Ativas Ou Passivas Contendo Cada: 02 Alto-Falantes De 12" De Alta Performance Com Potência De No Mínimo 800w Rms Total E Driver Com Diafragma De Titânio De No Mínimo, 03", Garganta De 2" E Cometa De 50 X 40 De Directividade Constante, Com Potência De No Mínimo 75w Rms, 2(Dois) Conectores Para Painel, Fêmea De 04 Pólos, De Metal E Ou Termoplástico De Alta Resistência .</p> <p>02 Racks Em Madeira Prensada, Tratada (Compensado Naval Ou Mdf), Para Acondicionar Os Amplificadores De Potência, Para Funcionamento Das 08 Caixas Acústicas Monitoras Acima, Composto Cada Um, Mínimo De 06 Canais De Amplificadores Com Potência De No Mínimo 3000 W Rms Com Carga De 2 Kw/H , Classe Ab, Com Ventilação Forçada E Entradas Balanceadas; E Os Devidos Processadores Restantes, Se As Caixas Monitoras Forem Ativas.</p> <p>* 01 Sistema De Side Drum (Bateria) Contendo No Mínimo:</p> <p>- 01 Caixa Acústica De Sub-Woofer Profissionais</p>		
--	--	---	--	--



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



		<p>Com Gabinete Em Madeira Prensada, Tratada (Compensado Naval, Mdf) Ou Materiais Compostos (Fiber G1ass, Plásticos Injetados De Alta Resistência), Pintados Com Tintas Resistentes As Intempéries Climáticas, Contendo Cada, 2 Alto-Falantes Sub-Woofer De 18" De Alta Performance Para Sub/Low, Com Potência De No Mínimo 1000 W Rms Total, 02 Conectores Para Painel, Fêmea De 04 Pólos. De Metal E Ou Termoplástico De Alta Resistência.</p> <p>- 01 Caixa Acústica Modelo Two-Way Profissional Com Gabinete Em Madeira Prensada, Tratada (Compensado Naval, Mdf) Ou Materiais Compostos (Fiber Glass, Plásticos Injetados De Alta Resistência), Pintados Com Tintas Resistentes As Intempéries Climáticas, Para Graves, Médios E Agudos, Ativa Ou Passivas, Contendo Cada: 02 Alto-Falante De 12" De Alta Performance Para Graves Com Potência De No Mínimo 600 W Rms, 01 Cometa De 50 X 400 De Directividade Constante Com Driver De Diafragma De Titânio E Garganta De 2", Com Corneta De 50x40 De Directividade Constante, Com Potência De No Mínimo 100 W Rms.</p> <p>- 01 Bateria Acústica Básica, Sem Pratos, Em Perfeito Estado De Uso, Composta De;</p> <p>01 Bumbo 22", 01 Ton De 12", 01 Ton De 13", 01 Surdo De 16", Todos Com Peles Novas E Hidráulicas</p> <p>01 Caixa 14", Com Pele Porosa De Atack E De Resposta Com Esteira.</p> <p>01 Estante De Caixa .</p> <p>01 Estante De Chimbal Com Arrue/A, Feltro E Cachimbo .</p> <p>03 Estantes De Pratos Girafa Com Feltros E Borboletas .</p> <p>01 Pedal De Bumbo.</p> <p>01 Banquinho Com Almofada.</p> <p>- 01 Sistema Específico Para Teclado, Contendo No Mínimo:</p> <p>01 Mixer Com No Mínimo; 16 Canais De Entrada De Linha, Estéreos, Com Conectores Xlr.</p> <p>03 Bandas De Equalização (Graves, Médios E Agudos) Por Canal De Entrada.</p> <p>02 Saídas Master L E R, Balanceadas</p> <p>02 Saídas L E R De Control-Roam, Balanceadas E Controle De Pré Escuta Com Saída Para Fones De Ouvido</p> <p>02 Caixas Acústicas Ativas Ou Passivas Com Potência Mínima De 300w Rms A 8hms No Mínimo Contendo Cada:</p> <p>01 Woofer De 12" Ou 15" * Para Graves Com Driver De Diafragma De Titânio 2" Com Corneta 50x40 De Directividade Constante, Com Potência Mínima De 75 W Rms.</p> <p>- 01 Amplificador Específico Para Contra Baixo, Contendo No Mínimo:</p> <p>800 Watts Rms De Potência Transistorizada E/Ou Valvulada;</p> <p>01 Crossover De 02 Vias Com Corte Variável.</p> <p>01 Pré De Entrada Com Plugs P10/Xlr, E Controle De Nível De Linha,</p> <p>01 Controle De Equalização De 04 Vias (Graves, Médios Baixos, Médios Altos E Agudos),</p> <p>01 Caixa Acústica Contendo 04 Alto Falantes De</p>			
--	--	---	--	--	--



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



		<p>10' Com Cones De Alumínio. 01 Caixa Acustica Contendo 01 Alto Falantes De 15', Com Cone De Alumínio. - 02 Amplificadores Específicos Para Guitarra, Contendo No Mínimo: 120 Watts Rms De Potência Valvulada, Prés De Entradas Independentes Com Plugs P10/Xlr, E Controle De Nível De Linha, 02 Controles De Equalização Independentes De 03 Vias (Graves, Médios E Agudos), Efeito De Reverber 01 Caixa Acústica Com 04 Falantes De 12", Com 120 W Rms.. - 01 Mult-Cabo Chaveado Específico Para Transmissão De Sinal De Áudio, Balanceado Com Mínimo De: 48 Canais De Entradas Xlr. Fêmea De Painel Saídas Xlr Macho De Linha Para P A E Monitor Spliter Ativo Para 02 Pontos (Pa E Monitor) 60 Metros De Comprimento Para P A E 15 Metros De Comprimento Para Monitor. - 04 Sub Snake – Mult-Cabos Específico Para Transmissão De Sinal De Áudio Balanceado Contendo Cada; Bandeja Com 12 Canais De Entradas Xlr, Fêmea De Painel Com No Mínimo 15 Mts. De Comprimento. - 30 Pedestais Grandes, Articulados Para Microfones, Com Seus Devidos Cachimbos E Em Bom Estado De Funcionamento - 15 Garras Com Suportes Para Microfones, Com Seus Devidos Cachimbos Em Bom Estado De Funcionamento. - 15 Direct Box Entre Ativos E Passivos, Com: Impedância De Entrada: >2dbs. Entrada E Lnk Out Com Conector Jack ¼" Desbalanceado, Entrada Xlr Desbalanceado Saída Xlr Balanceado ,2 Chaves Atenuadoras: 20db (Podendo Atenuar O Total De 40 Db) Resposta De 15Ower15Ncia: 10hz A 93 Khz (-3db) Relação Sinavruído: -110 Dbu Alimentação: Phantom 15Ower De 18 V A 48 V Dc, Bateria 9 V Suspensão De Borracha Para Isolamento Mecânico E Elétrico. Chave Ground - 15 Microfones Padrão Polar Sendo: Unidirecional (Cardióide), Simétrico Sobre O Eixo Do Microfone, Uniforme Com A Frequência Impedância Nominal É De 150 Ohms (300 Ohms Reais) Para Conexão A Entradas De Microfone De Baixa Impedância. Dinâmico (Bobina Móvel) Resposta De Frequência50 A 15.000 Hz - 20 Microfones Padrão Polar Sendo: Unidirecional (Cardióide), Simétrico Sobre O Eixo Rotacional Do Microfone, Uniforme Com A Frequência. Sensibilidade (A 1.000 Hz)Tensão De Circuito Aberto: -56,0 Dbv / Pa * (1,6 Mv) *(1 Pa = 94 Db Spl), Impedância Nominal É De 150 Ohms (310 Ohms Reais) Para Conexão A Entradas De Microfone De Baixa Impedância Nominal. Polaridade Pressão Positiva No Diafragma Produz Voltagem Positiva No Pino 2 Em Relação Ao Pino 3. - 01 Kit De Microfones Específicos Para Drums</p>		
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



			<p>System, Contendo: 07 Microfones Específicos Para Drums System, Sendo 05 Unidirecional (Cardióide) Freqüência Impedância Nominal É De 150 Ohms (300 Ohms Reais) Para Conexão A Entradas De Microfone De Baixa Impedância. Dinâmico (Bobina Móvel)Resposta De Freqüência 50 A 15.000 Hz Para Bumbo, Caixa, Toms E Surdo E 02 Microfones Tipo Condenser, Com Impedância De Saída (Em 1000 Hz) 600 Ohms Sensibilidade (A 1000 Hz) -48 Dbv / Pa, Mv (4,0), 1 Pascal = 94 Db Spl Sensibilidade Eletromagnética -7 Db Spl Equivalente (60 Hz). - 02 Aparelhos De Reprodução De Cds, Dvd, Mp3, Notebook. - 01 Sistema Main Power Contendo: Transformador 220 (Duzentos E Vinte) Votts Para 110 (Cento E Dez) Volts, Com Isolador, Estabilizador De Tensão De No Mínimo 05 (Cinco) Kva, Com Quadro De Distribuição., Com Conectores De A.C., Compatíveis Com Os Conectores Dos Cabos Necessários Para A Energizar Os Equipamentos Acima. Cabo De Ac. Trifásico Com Mínimo De 50 Mts E Capacidade De Suportar A Carga De Energia Dos Equipamentos Acima. 01 Sistema De Inter Comunicação Do Palco / P.A. Eficiente, 01 Kit De Cabos De Sinal, Spliter's E De Microfones Necessários Para A Interligação Dos Equipamentos Acima. - 01 Kit De Acessórios E Ferramentas, Necessários Para A Devida Montagem Do Sistema E Para O Perfeito Funcionamento Do Mesmo Especificado. *Obs; Todos Os Equipamentos Listados Deverão Atender Satisfatoriamente A Todas As Exigências E Especificações Listadas Nos Rider's Técnicos Das Bandas E Show's Contratados Pela Administração, Sob Pena De Multas Ou Sansões Cabíveis.</p>			
03	00	Diárias	<p>Som profissional de pequeno porte contendo no mínimo 06 caixas de grave comalto falantes de 15 a 12 polegadas por lado, 06 cornetas por lado, 04 twiterspor lado, 01 processador de efeitos de voz, 01 equalizador, 01 CD Player, amplificadores de potencia compatível com o citado equipamento. (incluso transporte, operação montagem, alimentação e hospedagem).</p>	YAMAHA	0,00	0,00
04	00	Diárias	<p>Som profissional pequeno porte, Contendo no mínimo 04 caixas de grave com alto falantes de 15 a 12 polegadas por lado, 04 cornetas por lado, 04 twiters por lado, 01 mesa de som com 36 canais, 06 microfones, 06 pedestais, 01 processador de efeitos de voz, 01 equalizador, 01 cd player, amplificadores de potência compatível com o citado equipamento. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).</p>	YAMAHA	0,00	0,00
05	00	Diárias	<p>LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE: Refletores: - 48 refletores parabólicos em alumínio escovado, com as seguintes características cada: lâmpadas pares led 3,0 watts rgb, * focos e gelatinas, a definir conforme o rider</p>	LUATEK	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



		<p>técnico das bandas.</p> <ul style="list-style-type: none">- 24 refletores parabólicos com as seguintes características cada: lâmpadas (acl) adaptadas para 110 ou 220 volts.- 24 movies lighth com no mínimo 700 watts de potência, 18 canais dmx, 02 discos de cores , 02 discos de gobos, prisma, para funcionamento mínimo de 08 horas diárias.- 12 refletores elipsoidais com as seguintes características cada: variação de foco de 25ü à 50ü , 1000 w de potência, porta filtro, jogo de facas de recorte giratórias porta gobos , íris lâmpada halogêneas 110 ou 220 volts.- 06 refletores mini-brult com as seguintes características; Mínimo de 06 lâmpadas dwe de 750 watts em cada refletor 110 ou 220 volts 02 band door em cada.- 06 refletores super strobo com as seguintes características cada: Lâmpada 3000w controle por protocolo dmx- 02 canhões seguidores com as seguintes características cada: Lâmpada hmi de 1200 watts, 110 ou 220 voltts 06 filtros de cores dicróicos Controle de íris, zoom, dimmers e black out Tripé de sustentação- controle dmx com mínimo de 48 (quarenta e oito) canais de dimmers, com a seguintes características: 110 ou 220 volts, mínimo de 4000 watts de potência por canal, filtros toroidal de ac, sinal de comando digital dmx, endereçamento para sinal dmx, chaves dijuntoras de proteção de entrada e saídas de ac.- 01 splitter de sinal dmx com 04 entrada e 16 saídas 0pto isoladas conectores xlr- 01 console de controle digital com as seguintes características: Controle digital dmx, mínimo de 2000 canais dmx, mínimo de 120 efeitos de imagem, mínimo de 15 sub-master para controli de memórias e cenas, controle simultâneo de moving lights e refletores.- 02 máquinas geradoras de fumaça com potência mínima de 3000 watts, com controle dmx abastecidas com líquido específico e acompanhada de 02 ventiladores potentes e silenciosos.- 01 sistema de intercom com fio de 04 pontos, composto de, 04 fones auriculares com microfones dinâmicos, tipo head-set.- 01 kit de estruturas q-50 e p-30 em alumínio, medindo 12 mts de frente, 10 mts de comprimento e 06 mts de altura com uma peça de 12 mts no meio, com os devidos adaptadores, conexões e acessórios necessários para a montagem das mesmas, com total segurança, conforme a necessidade de cada apresentação.- 01 kit de varas, torres e garras apropriadas para a instalação dos equipamentos- 02 multi cabos específicos para transmissão de sinal dmx, com conectores conforme conexão entre dimmers e console de controle, com no mínimo de 60 mts de comprimento.		
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, Nº 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



			<p>- 01 cabo de ac trifásico com 50 mts e capacidade de suportar a carga de energia dos equipamentos acima.</p> <p>- 01 sistema de ac com capacidade necessária para suprir os equipamentos acima, com segurança conforme normas abnt.</p> <p>*obs; todos os equipamentos listados deverão atender satisfatoriamente a todas as exigências e especificações listadas nos rider's técnicos das bandas e show's contratados pela administração, sob pena de multas ou sansões cabíveis.</p>			
06	06	Diárias	<p>LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE:</p> <p>Refletores:</p> <ul style="list-style-type: none">- 32 Refletores Parabólicos Em Alumínio Escovado, Com As Seguintes Características Cada: Lâmpadas Par Led 3,0 Watts Rgb, * Focos E Gelatinas, A Definir Conforme O Rider Técnico Das Bandas.- 12 Refletores Parabólicos Com As Seguintes Características Cada: Lâmpadas (Acl) Adaptadas Para 110 Ou 220 Volts.- 04 Refletores Mini-Brult Com As Seguintes Características; Mínimo De 06 Lâmpadas Dwe De 750 Watts Em Cada Refletor 110 Ou 220 Volts 02 Band Door Em Cada.- 04 Refletores Super Strobo Com As Seguintes Características Cada: Lâmpada 3000w Controle Por Protocolo Dmx- 01 Canhão Seguidor Com As Seguintes Características Cada: Lâmpada Hmi De 1200 Watts, 110 Ou 220 Volts 06 Filtros De Cores Dicroicos Controle De Íris, Zoom, Dimmers E Black Out Tripé De Sustentação- Controle Dmx Com Mínimo De 48 (Quarenta E Oito) Canais De Dimmers, Com A Seguintes Características: 110 Ou 220 Volts, Mínimo De 4000 Watts De Potência Por Canal, Filtros Toroidal De Ac, Sinal De Comando Digital Dmx, Endereçamento Para Sinal Dmx, Chaves Dijuntoras De Proteção De Entrada E Saídas De Ac.- 01 Spliter De Sinal Dmx Com 04 Entrada E 16 Saídas Opto Isoladas Conectores Xlr- 01 Console De Controle Digital Com As Seguintes Características: Controle Digital Dmx, Mínimo De 2000 Canais Dmx, Mínimo De 120 Efeitos De Imagem, Mínimo De 15 Sub-Master Para Controli De Memórias E Cenas, Controle Simultâneo De Moving Lights E Refletores.- 02 Máquinas Geradoras De Fumaça Com Potência Mínima De 3000 Watts, Com Controle Dmx Abastecidas Com Líquido Especifico E Acompanhada De 02 Ventiladores Potentes E Silenciosos.- 01 Sistema De Intercom Com Fio De 04 Pontos, Composto De, 04 Fones Auriculares Com Microfones Dinâmicos, Tipo Head-Set.- 01 Kit De Estruturas Q-30 Em Alumínio, Medindo 10 Mts De Frente, 08 Mts De Comprimento E 06 Mts De Altura Com Uma Peça De 10 Mts No Meio,	LUATEK	1.190,00	7.140,00



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



			<p>Com Os Devidos Adaptadores, Conexões E Acessórios Necessários Para A Montagem Das Mesmas, Com Total Segurança, Conforme A Necessidade De Cada Apresentação.</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 Kit De Varas, Torres E Garras Apropriadas Para A Instalação Dos Equipamentos- 02 Multi Cabos Específicos Para Transmissão De Sinal Dmx, Com Conectores Conforme Conexão Entre Dimmers E Console De Controle, Com No Mínimo De 60 Mts De Comprimento.- 01 Cabo De Ac Trifásico Com 50 Mts E Capacidade De Suportar A Carga De Energia Dos Equipamentos Acima.- 01 Sistema De Ac Com Capacidade Necessária Para Suprir Os Equipamentos Acima, Com Segurança Conforme Normas Abnt. <p>*Obs; Todos Os Equipamentos Listados Deverão Atender Satisfatoriamente A Todas As Exigências E Especificações Listadas Nos Rider's Técnicos Das Bandas E Show's Contratados Pela Administração, Sob Pena De Multas Ou Sansões Cabíveis.</p>			
07	10	Diárias	<p>Iluminação de pequeno porte iluminação com 12 refletores parabólicos, tipo lâmpada par 64, com filtros de cores e focos específicos para atender os Rider's das bandas, 12 refletores parabólicos led 3,0 wat's rgb, 01 máquina geradora de fumaça, 01 ventilador, 02 Mini Brute com 06 lâmpadas cada, 24 canais de dimers, controle por protocolo DMX. (incluso transporte, operação, Montagem, alimentação e hospedagem)</p>	LUATEK	690,00	6.900,00
08	00	Diárias	<p>LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS E PEQUENO PORTE NO MUNICÍPIO. A) SOM 4.0 1 Mesa de som 16 canais 1 Equalizador 16 bandas 02 Caixas de subgrave com 4 auto falante de 15, 02 Caixa de médio grave com 4 auto falante de 15, 4 corneta, 4 twister 02 Caixa de retorno auto falante de 15, 1 corneta 1 twister 12 Microfones para instrumentos. 05 Microfones sem fio UHF 02 Pedestais tipo girafa para microfone 1 Notebook - cabos e conexões necessárias para ligação de todo o equipamento acima descrito B) ILUMINAÇÃO 12 lâmpadas par 64 1 Máquina de fumaça com ventilador.</p>	LUATEK YAMAH A	0,00	0,00
09	05	Und.	<p>TELÃO COM SISTEMA DATA-SHOW: Telão de 205", medindo 4,00 x 5,00 metros, montado em estrutura metálica Q30 em alumínio, composto de 01 (um) projetor de 4.500 lumens, câmera de vídeo e técnico operacional para manutenção dos mesmos, 01 (um) telão que deverá ter cabeamento com 30 metros para mostrar ao vivo a captura das imagens do evento através de câmara de vídeo com transmissão simultânea, filmagem do evento e documentário com entrega do material em formato digital (incluso transporte, operação montagem, alimentação e hospedagem).</p>	SONY	888,00	4.440,00
10	06	Und.	<p>Locação e instalação de painel de LED P3, 10mm,</p>	LUATEK	3.700,00	22.200,00

**Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG****CNPJ: 18.017.426/0001-13****Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.****CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG**

			02 painéis de 2.00 x 3.00, de alta resolução, com transmissão ao vivo e gravação, todo cabeamento necessário para montagem. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)			
11	00	Diária	Contratação de serviços de carro de som para divulgação de informativos das Secretarias Municipais para conscientização da população a respeito de eventos, programas e serviços prestados pela Administração.	SAVEIRO	0,00	0,00
12	00	Und.	LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO, com capacidade mínima da carreta de 03 eixos com as seguintes especificações técnicas: falantes no mínimo: lateral direita: 32(grave); 24(médio grave); 16 (drivers). Lateral esquerda: 32 (grave); 24 (médio grave); 16 (drivers); frente: 32 (grave); 24(médio grave); 24 (drivers). Fundo: 32 (grave); 24 (médio grave); 24 (drivers). Amplificadores: 14 8.0 104 4.012 2.5; rack sistem: 01 monitor profissional para contra baixo, 01 Rack System: 01 monitor profissional para guitarra; 02 drivers rack 2600 2 hotsound 2031/01 modulo d-401 si 2+ - 01 palco com no mínimo 30 microfones / sub bateria / 08 monitores cler kit bateria microfone bumbo. Prefifericos: 01 mesa/console para palco/monitor de no mínimo 24 (vinte e quatro) canais de entrada, faders de 100mm, canais de entrada, faders de 100mm com (míc/ line, ganho pad 20 db, 48v, insert) por canal. Mínimo de 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados o com 04 equalizadores parametricos com o q variavel de 04 bandas lpf e hpf, ajustavel por canal 08 canais de entradas de linha steréo, volta de efeitos, 04 bandas de equalização totalmente paramétricas com o q variavel em todos os canais de entrada. Dados da cerreta: estrutura com no mínimo de 23mts de comprimento (cavalo trator e carreta); largura no mínimo de 3,20m e altura no mínimo de 4,30m palco com no mínimo 09x04mts (comprimento e largura), 02 camarins com ar condicionado; entrada independente, poltronas, frigobar, tv's de led, microondas e sanitários exclusivos e independentes; 02 grupo geradores; iluminação: no mínimo 24 spots brancos; 24 par led. 01 mesa de iluminação digital; 01 rack; 012 moveis no palco e todos os acessórios.01 máquina de fumaça. (incluso abastecimento, operação, Alimentação e hospedagem).	LASER	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 91.305,00

LOTE 05 – PALCO E CAMAROTE						
Item	Qtde.	Und.	Descrição dos Serviços	Marca	Valor Total	Valor Unitário
01	05	Diárias	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE: * palco com camarins e praticáveis: - palco coberto no tamanho de 14,0 mts x 12,0 mts x 10,0 mts (largura x profundidade x altura), com estrutura em alumínio treliçada em p-30 e/ou p-50 no mínimo, considerando medidas de 10,0 mts de altura sendo; 1,80 mts – piso ao chão e 8,20 mts piso ao teto livre. - teto com cobertura duas águas ou côncavo de	TROPICAL	8.100,00	41.500,00



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



			<p>16,0 mts x 12,0 mts para sustentação de no mínimo 1,00 ton, distribuídos em estrutura metálica treliçada de q-50, conforme normas técnicas abnt.</p> <ul style="list-style-type: none">- piso em chapa de madeira ou compensado naval de no mínimo 20 mm, com tamanho correspondente ao da cobertura, com capacidade para suportar até 200 kg/m².- camarins cobertos e fechados nas medidas 5x5 mts mínimo, ao mesmo nível do piso do palco, composto de acabamento em carpete ou tapete em boas condições, contendo kit de iluminação, extintores e placas de segurança.- guarda-corpo em estrutura metálica de gradis com 1,10 mts. De altura mínima e intervalo de 15 cm máximo, fixado com segurança em volta de toda área do piso, camarins e áreas de serviço.- fechamento nas laterais e no fundo do palco em lona tipo sombrite (entre o piso do palco até a linha de treliça do teto), com cortina em tecido apropriado, com preta, paralelas e com espaçamento de circulação de 1,00 mts, guarda corpo de estrutura metálica, nas laterais e fundo do palco com altura mínima de 1,20 mts.- escadas de acesso laterais segura, com 02 corrimões de acordo com as normas técnicas do corpo de bombeiros militar de minas gerais.- 02 áreas de serviços (uma por lado), coberta medindo 5,00 mts de largura x 3,00 mts de profundidade, no mesmo nível do palco, com guarda corpo, capacidade de suportar até 200 kg/ m² para acomodação dos equipamentos de som e luz.- 10 praticáveis tipo pantográficos em estrutura de alumínio, medindo 2,20 mts x 1,00 mts com ajuste de altura, para acomodar os instrumentos e equipamentos dos shows à se apresentar.- 01 house-mix medindo 5,00 mts x 4,00 mts. Com piso de 0,30 mts de altura do chão, com escada de acesso e cobertura com lona anti-chamas e fechamentos nas laterais, frente e fundo em gradis metálico.- 02 torres de p.a fly em estrutura metálica com pé direito de no mínimo 10,0 mts de altura por 3,50 mts de largura e 3,00 mts de profundidade, com capacidade para suportar carga de até 2,00 ton e de acordo com as normas técnicas abnt.- saia de fechamento em madeira ou material apropriado, para fechamento do piso ao chão em todo contorno da estrutura do palco.- grades de contenção em ferro maciço para isolamento em todo contorno do palco, medindo 1,10 mts de altura x 2,20 mts de comprimento.			
02	06	Diárias	<p>LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE:</p> <p>* palco com camarins e praticáveis:</p> <ul style="list-style-type: none">- palco coberto no tamanho de 10,0 mts x 10,0 mts x 10,0 mts (largura x profundidade x altura), com estrutura em alumínio treliçada em p-30 e/ou p-50 no mínimo, considerando medidas de 10,0 mts de altura sendo; 1,80 mts – piso ao chão e 8,20 mts piso ao teto livre.- Teto com cobertura duas águas ou côncavo de 14,0 mts x 10,0 mts para sustentação de no mínimo 1,00 ton, distribuídos em estrutura metálica treliçada de q-50, conforme normas	TROPICAL	4.190,00	25.140,00



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG

CNPJ: 18.017.426/0001-13

Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.

CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



			<p>técnicas abnt.</p> <ul style="list-style-type: none">- piso em chapa de madeira ou compensado naval de no mínimo 20 mm, com tamanho correspondente ao da cobertura, com capacidade para suportar até 200 kg/m².- camarins cobertos e fechados nas medidas 5x5 mts mínimo, ao mesmo nível do piso do palco, composto de acabamento em carpete ou tapete em boas condições, contendo kit de iluminação, extintores e placas de segurança.- guarda-corpo em estrutura metálica de gradis com 1,10 mts. De altura mínima e intervalo de 15 cm máximo, fixado com segurança em volta de toda área do piso, camarins e áreas de serviço.- fechamento nas laterais e no fundo do palco em lona tipo sombrite (entre o piso do palco até a linha de treliça do teto), com cortina em tecido apropriado, com preta, paralelas e com espaçamento de circulação de 1,00 mts, guarda corpo de estrutura metálica, nas laterais e fundo do palco com altura mínima de 1,20 mts.- escadas de acesso laterais segura, com 02 corrimões de acordo com as normas técnicas do corpo de bombeiros militar de minas gerais.- 02 áreas de serviços (uma por lado), coberta medindo 5,00 mts de largura x 3,00 mts de profundidade, no mesmo nível do palco, com guarda corpo, capacidade de suportar até 200 kg/ m² para acomodação dos equipamentos de som e luz.- 10 praticáveis tipo pantográficos em estrutura de alumínio, medindo 2,20 mts x 1,00 mts com ajuste de altura, para acomodar os instrumentos e equipamentos dos shows à se apresentar.- 01 house-mix medindo 5,00 mts x 4,00 mts. Com piso de 0,30 mts de altura do chão, com escada de acesso e cobertura com lona anti-chamas e fechamentos nas laterais, frente e fundo em gradis metálico.- 02 torres de p.a fly em estrutura metálica com pé direito de no mínimo 10,0 mts de altura por 3,50 mts de largura e 3,00 mts de profundidade, com capacidade para suportar carga de até 2,00 ton e de acordo com as normas técnicas abnt.- saia de fechamento em madeira ou material apropriado, para fechamento do piso ao chão em todo contorno da estrutura do palco.- grades de contenção em ferro maciço para isolamento em todo contorno do palco, medindo 1,10 mts de altura x 2,20 mts de comprimento.			
03	00	Diárias	<p>Locação de palco 16mx14m palco teto estilo duas águas estrutura alumínio, Q50,mínimo de 2m de altura do chão ao piso do palco, piso com andaimes de ferro, em chapa de madeira de no mínimo 20mm (tamanho correspondente com a cobertura), com capacidade para suporte de até 200 kg/m², cobertura em auto- extingüível / anti-chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, guarda corpo nos locais solicitados com altura mínima de 1,10 m conforme normas da ABNT, alturado piso ao teto de no mínimo 7m (pé direito). Deverá conter 01 area serviço 4x4, 01 camarin 4x4, 01 House Mix e escada (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e transporte, operação</p>	TROPICAL	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG****CNPJ: 18.017.426/0001-13****Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.****CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG**

			Montagem alimentação e hospedagem).			
04	05	Diárias	Locação de palco modelo concha 14mx12m, com medidas de 14m de frente, 12m de profundidade e 11 m de altura, sendo 2,00 mts piso ao chão e 9,00 mts piso ao teto, contemplando 01 (um) camarim 04mx04m e house mix 04x04, piso em chapa de madeira ou compensado naval de no mínimo 20 mm, com tamanho correspondente ao da cobertura, com capacidade para suportar até 200 kg/m². Cobertura nas laterais e no fundo do palco, com guarda corpo de estrutura metálica, nas laterais e fundo do palco com altura mínima de 1,20 mts, escada de acesso laterais segura, com 02 corrimões de acordo com as normas técnicas do corpo de bombeiros militar de minas gerais. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e transporte, operação montagem Alimentação e hospedagem).	TROPICAL	3.500,00	17.500,00
05	00	Diárias	Locação de palco 14mx12m, teto estilo duas águas estrutura alumínio Q50, mínimo de 2m de altura do chão ao piso do palco, piso com andaimes de ferro, em chapa de madeira de no mínimo 20mm (tamanho correspondente com a cobertura), com capacidade para suporte de até 200 kg/m², cobertura em auto-extinguível / anti-chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, guarda corpo nos locais solicitados com altura mínima de 1,10 m conforme normas da ABNT, altura do piso ao teto de no mínimo 7m (pé direito). Deverá, conter 01 area serviço 4x4, 01 camarim 4x4, 01 house mix e escada (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e transporte, operação montagem alimentação e hospedagem)	TROPICAL	0,00	0,00
06	08	Diárias	Locação de palco 12mx10m, teto estilo duas águas estrutura alumínio Q50. Mínimo de 2m de altura do chão ao piso do palco, piso com andaimes de ferro, em chapa de madeira de no mínimo 20mm (tamanho correspondente com a cobertura), com capacidade para suporte de até 200 kg/m², cobertura em auto-extinguível / anti-chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, guarda corpo nos locais solicitados com altura mínima de 1,10 m conforme normas da ABNT, altura do piso ao teto de no mínimo 7m (pé direito). Deverá, conter 01 area serviço 4x4, 01 camarim 4x4, 01 house mix e escada. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e transporte, operação montagem alimentação e hospedagem).	TROPICAL	4.200,00	33.600,00
07	05	Diárias	Locação de palco 10 x 08 teto estilo duas águas estrutura alumínio Q50; mínimo de 2m de altura do chão ao piso do palco, piso com andaimes de ferro, em chapa de madeira de no mínimo 20mm (tamanho correspondente com a cobertura), com capacidade para suporte de até 200 kg/m², cobertura em auto-extinguível / anti-chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, guarda corpo nos locais		3.810,00	19.050,00

**Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG****CNPJ: 18.017.426/0001-13****Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.****CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG**

			solicitados com altura mínima de 1,10 m conforme normas da ABNT, altura do piso ao teto de no mínimo 7m (pé direito). Deverá, conter 01 area serviço 4x4, 01 camarin 4x4, 01 House Mix e Escada (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e transporte, operação montagem alimentação e hospedagem).	TROPICAL		
08	00	Diárias	Locação de palco 08m x 06m, teto estilo duas águas estrutura alumínio Q50; mínimode 2m de altura do chão ao piso do palco, piso com andaimes de ferro, em chapa de madeira de no mínimo 20mm (tamanho correspondente com a cobertura), com capacidade para suporte de até 200 kg/m ² , cobertura em auto-extinguível / anti-chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, guarda corpo nos locais solicitados com altura mínima de 1,10 m conforme normas da abnt, altura do piso ao teto de no mínimo 7m (pé direito). Deverá, conter 01 area serviço 4x4, 01 camarin 4x4, 01 House Mix e escada (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e transporte, operação montagem alimentação e hospedagem).	TROPICAL	0,00	0,00
09	00	Diárias	LOCAÇÃO DE PALCO MOVEL: Caminhão palco móvel de no mínimo 25m ² , com 04 colunas de sustentação, Cobertura segura contra chuva, fechado nas laterais e no fundo, Estrutura metálica com regulagem de altura da cobertura.	MERCEDE Z	0,00	0,00
10	00	Diárias	Locação de camarote em estrutura em Q-30 de alumínio (box truss), com formato em duas águas, cobertura com lona, medindo 40mx10m por 6 metros de altura de pé direito, com piso compensado naval de no mínimo 20mm e guarda corpo, incluso carpete e escadas de acesso com corrimão, tidp de acordo com as normas do Corpo de Bombeiro. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e transporte, operação montagem alimentação e hospedagem)	TROPICAL	0,00	0,00
11	00	Diárias	Locação de camarote em estrutura em Q-30 de alumínio (box truss), com formato em duas águas, cobertura com lona translúcida, medindo 30mx10m por 6 metros de altura de pé direito com piso compensado naval de no mínimo 20mm e guarda corpo, incluso carpete e escadas de acesso com corrimão, tidp de acordo com as normas do Corpo de Bombeiro. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e transporte, operação montagem alimentação e hospedagem)	TROPICAL	0,00	0,00
12	200	Diárias	Locação de camarote em estrutura em Q-30 de alumínio (box truss), com formato em duas águas, cobertura com lona translúcida, medindo 20mx10m por 6 metros de altura de pé direito com piso compensado naval de no mínimo 20mm e guarda corpo, incluso carpete e escadas de acesso com corrimão, tidp de acordo com as normas do Corpo de Bombeiro. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e Transporte, operação montagem alimentação e hospedagem)	TROPICAL	0,00	0,00
13	00	Diárias	Locação de camarote em estrutura em Q-30 de	TROPICAL	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG****CNPJ: 18.017.426/0001-13****Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.****CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG**

			alumínio (box truss), com formato em duas águas, cobertura com lona translúcida, medindo 10mx10m por 6 metros de altura de pé direito com piso compensado naval de no mínimo 20mm e guarda corpo, incluso carpete e escadas de acesso com corrimão, tidp de acordo com as normas do Corpo de Bombeiro. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e Transporte, operação montagem alimentação e hospedagem)			
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 137.240,00

LOTE 06 – PROJETO DE COMBATE, PREVENÇÃO E PÂNICO						
Item	Qtde.	Und.	Descrição dos Serviços	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	02	Serv./Projeto	PROJETO DE COMBATE, PREVENÇÃO E PÂNICO – EVENTO PEQUENO PORTE Confecção, liberação e acompanhamento por empresa credenciada junto ao CBMMG, conforme normas vigentes para eventos de pequeno, médio e grande porte, incluindo acompanhamento técnico, instalação de placas simbólicas, sinalização, luzes de emergência, extintores de incêndio de classe A,B,C em quantidades suficientes a demanda do(s) local(is), incluindo o pagamento de taxas, transporte, montagens e desmontagens. Os equipamentos deverão estar instalados e funcionando em no mínimo 24 horas antes do início do(s) evento(s).	PJ	999,00	1.998,00
02	02	Serv./Projeto	PROJETO DE COMBATE, PREVENÇÃO E PÂNICO – EVENTO MEDIO PORTE Confecção, liberação e acompanhamento por empresa credenciada junto ao CBMMG, conforme normas vigentes para eventos de pequeno, médio e grande porte, incluindo acompanhamento técnico, instalação de placas simbólicas, sinalização, luzes de emergência, extintores de incêndio de classe A,B,C em quantidades suficientes a demanda do(s) local(is), incluindo o pagamento de taxas, transporte, montagens e desmontagens. Os equipamentos deverão estar instalados e funcionando em no mínimo 24 horas antes do início do(s) evento(s).	PJ	1.700,66	3.401,32
03	00	Serv./Projeto	PROJETO DE COMBATE, PREVENÇÃO E PÂNICO – EVENTO GRANDE PORTE Confecção, liberação e acompanhamento por empresa credenciada junto ao CBMMG, conforme normas vigentes para eventos de pequeno, médio e grande porte, incluindo acompanhamento técnico, instalação de placas simbólicas, sinalização, luzes de emergência, extintores de incêndio de classe A,B,C em quantidades suficientes a demanda do(s) local(is), incluindo o pagamento de taxas, transporte, montagens e desmontagens. Os equipamentos deverão estar instalados e funcionando em no mínimo 24 horas antes do início do(s) evento(s).	PJ	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 5.399,32



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG
CNPJ: 18.017.426/0001-13
Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.
CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG



LOTE 07 – BRIGADISTAS, PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA						
Item	Qtde.	Und.	Descrição dos Serviços	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	50	Serv.	Brigadistas socorristas de incêndio: equipe de brigadistas de incêndio, com formação e especialização em prevenção e combate de incêndio, salvamento e primeiros socorros, para atender a demanda exigida pelo Corpo de Bombeiros Militar/MG, para atuação durante os eventos incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão- de-obra, necessários à realização dos serviços incluso as despesas de transportes, alimentação e hospedagens.	PJ	249,00	12.450,00
02	00	Serv.	Profissional de apoio para eventos: uniformizados, treinados, para apoio ao evento com tempo mínimo de 10(dez) hs. Diárias.	PJ	00,00	00,00
03	100	Serv.	Profissionais para execução serviços de segurança desarmada, incluso as despesas de transportes, alimentação e hospedagens.	PJ	279,42	27.942,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 40.392,00

LOTE 08 – LOCUTOR PROFISSIONAL						
Item	Qtde.	Und.	Descrição dos Serviços	Marca	Valor Total	Valor Unitário
01	00	Diárias	CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PROFISSIONAL Para apresentação de eventos durante a realização de festas, divulgando a programação e toda infraestrutura.	PJ	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 0,00

Valor total: R\$ 584.211,24, (Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil Duzentos e Onze Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Atenciosamente,

Reinaldo Landulfo Teixeira
Prefeito Municipal de Capitão Enéas-MG

Dados da Prefeitura/órgão: CNPJ: 18.017.426/0001-13

Contato: (38) 3235-1001

Email: prefeitura@capitaoeneas.mg.gov.br / licitacaocapitaoeneas@gmail.com



Prefeitura Municipal de Capitão Enéas-MG
CNPJ: 18.017.426/0001-13
Avenida Pedro Mineiro, N° 213, Centro.
CEP: 39.472-000 – Capitão Enéas-MG

