



**NOTAS:**



- 1- MEDIDAS EM MILÍMETROS.
- 2- CONFERIR COTAS NO LOCAL DA EXECUÇÃO ANTES DA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS PEÇAS METÁLICAS.
- 3- PARA SOLDAR USAR ELÉTRODO REVESTIDO E 7018 / MIG-MAG ER 7056
- 4- PARAFUSOS E PORCAS ASTM A 325 - TIPO 1
- 5- AS COTAS FORAM TIRADAS EM CAMPO DEVENDO SER CONFERIDADA ANTES DA FABRICAÇÃO E MONTAGEM.
- 6- TRELIÇAMENTO DOS PILARES, DIAGONAIS E MONTANTES POR DENTRO.
- 7- TRELIÇAMENTO DOS ARCOS, DIAGONAIS E MONTANTES POR FORA.
- 8- UTILIZAR O CONTRAVENTAMENTO DOS PILARES Vx SO NAS EXTREMIDADES.
- 9- CASO DE DUVIDA CONSULTAR O ENGENHEIRO CALCULISTA.

**PREPARO DA SUPERFÍCIE METÁLICA**

- 1- LIMPEZA MECÂNICA NORMA SIS - St3
- 2- APLICAR DUAS DEMÃOS DE TINTA EPOXI MASTIC CURADO COM POLIAMIDA SENDO A 1ª DEMÃO PIGMENTADA COM ALUMÍNIO E A 2ª DEMÃO NA COR DO ACABAMENTO FINAL (TIPO OXIBAR E/OU SUMASTIC), COM ESPESSURA DA PELÍCULA SECA TOTAL APLICADA DE 240MC.



**CHAPA DE BASE DO TOPO**  
sem escala



<div>GOVERNO FEDERAL</div> <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><b>BRASIL</b></div></div></div><div><div><b>Ministério da Educação</b></div></div></div><div><div><b>FNDE</b></div><div>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</div></div></div></div>			
PROJETO PADRÃO - FNDE			
PROPRIETÁRIO: : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENEAS			
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL – DISTRITO DE ORION S/N.			
MUNICÍPIO – UF: CAPITÃO ENEAS/MG			
PROPRIETÁRIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENEAS			
RESP. TÉCNICO PELA ADEQUAÇÃO:			
RODRIGO ROCHA RIBEIRO – ENG. CIVIL – CREA: 221.901/D – MG.			
DLFO	CREA		
	RA		
OBSERVAÇÕES:			
A COBERTURA FOI EXECUTADA DIFERENTE DO PROJETO ORIGINAL, PORÉM FIZEMOS ESSE AS BUILT E COMPLEMENTAMOS O PROJETO COM PEÇAS IMPORTANTES PARA A SOLIDEZ DA COBERTURA QUE SERÃO INSTALADAS NA ESTRUTURA METÁLICA LOGO APÓS A RETOMADA DA OBRA.			
QUADRA COBERTA			
COORDENAÇÃO	DESCRIÇÃO-1	PE-AR	
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	DESCRIÇÃO-2		
	DESCRIÇÃO-3		
FORMATO	REVISÃO	ESCALA	PRANCHA
DESENHO	R-01	INDICADA	01/02
	R-02	DATA EMISSÃO	
	R-03	FEVEREIRO/2024	